

ចំណុចយល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ឯកសារជំនួយស្រាវជ្រាវសម្រាប់សាលាមធ្យមសិក្សា

Understanding Climate Change

A Reference Guidebook for Secondary School



ក្រសួងបរិស្ថាន
Ministry of Environment



អង្គការផ្តល់នូវសេចក្តីស្នេហា
Plan International Cambodia

ស្វែងយល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ឯកសារជំនួយស្រាវជ្រាវសម្រាប់សាលាមធ្យមសិក្សា

Understanding Climate Change

A Reference Guidebook for Secondary School

និពន្ធនិងរៀបរៀងដោយ

នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ក្រសួងបរិស្ថាន

បោះពុម្ពលើកទី ១

រាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំ ២០១១



ក្រសួងបរិស្ថាន

Ministry of Environment



Plan

អង្គការផ្តល់ជំនួយសិក្សាជាតិ

Plan International Cambodia

នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ក្រសួងបរិស្ថាន

ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

គេហទំព័រ: www.camclimate.org.kh

អ៊ីម៉ែល: cceap@online.com.kh

រូបក្របមុខ "ការបំផ្លាញ និងកិច្ចការពារភពផែនដី" តូរដោយកញ្ញា ជន ស៊ីថា នៅក្នុងការប្រឡងគំនូរបរិស្ថាន

ឆ្នាំ ២០១០ នៅក្រសួងបរិស្ថាន។

ម ា តិ ក ា

ក្រុមអ្នកពិពណ៌នា និងពិនិត្យកែសម្រួល	iii
បុព្វកថា.....	iv
អារម្ភកថា.....	vi
ផ្នែកទី ១ : អាកាសយាន	១
១.១ យានអាកាស	២
១.២ អាកាសយាន	៤
១.៣ ប្រព័ន្ធអាកាសយាន	៦
ផ្នែកទី ២ : ការប្រែប្រួលអាកាសយាន	៩
២.១ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងផលប៉ះពាល់	១០
២.១.១ ផ្ទះកញ្ចក់ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងផលប៉ះពាល់	១០
២.១.២ ប្រភពឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	១១
២.២ វិទ្យាសាស្ត្រស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសយាន	១៤
២.២.១ ការប្រែប្រួលអាកាសយាន និងការឆ្លើយតបភ្នែកពិភពលោក	១៤
២.២.២ ការប្រែប្រួលអាកាសយាន	១៤
២.២.៣ ការឆ្លើយតបភ្នែកពិភពលោក	១៦
២.២.៤ ទំនាក់ទំនងរវាងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងសីតុណ្ហភាព	១៦
២.៣ ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសយាន	១៨
២.៣.១ ផលប៉ះពាល់បច្ចេកទេសនៃការប្រែប្រួលអាកាសយាន	១៨
២.៣.២ ភស្តុតាងនៃការប្រែប្រួលអាកាសយាន	១៩
២.៣.៣ ការព្យាបាលនៃបំពុលបរិស្ថានអន្តរកាលនៃការប្រែប្រួលអាកាសយាន	១៩
២.៣.៤ ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសយាន	២០
ក. ធនធានទឹក	២១
ខ. កសិកម្ម	២២
គ. សុខភាពមនុស្ស	២២
ឃ. កំប៉ងឆ្នេរ	២៣
ង. ព្រៃឈើ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី	២៤
ផ្នែកទី ៣ : ការឆ្លើយតបនិងការប្រែប្រួលអាកាសយាន	២៥
៣.១ ការឆ្លើយតបរបស់មនុស្សទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសយាន	២៦

៣.១.១	ការឆ្លើយតបរបស់បណ្តាញស្រុកនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្រិតអន្តរជាតិ	២៦
៣.១.២	ការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសកម្ពុជា	២៧
៣.២	បណ្តាញនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	២៨
៣.២.១	និយមន័យបណ្តាញ	២៨
៣.២.២	វិធានការបណ្តាញនៃក្នុងវិស័យផ្សេងៗ	២៨
ក.	វិស័យកសិកម្ម	២៩
ខ.	វិស័យធនធានទឹក និងជលផល	៣០
គ.	សុខភាពមនុស្ស	៣១
ឃ.	កំប៉ងឆ្នាំ	៣១
ង.	វិស័យព្រៃឈើ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី	៣២
៣.២.៣	សកម្មភាពបណ្តាញនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមួយចំនួននៅកម្ពុជា	៣៣
៣.៣	ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	៣៤
៣.៣.១	សហប្រយោជន៍នៃវិធានការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	៣៥
៣.៣.២	ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តាមវិស័យ	៣៥
៣.៣.៣	សកម្មភាពកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់រដ្ឋ	៣៥
៣.៣.៤	ការផ្លាស់ប្តូរ ឥរិយាបថ និងប្រែប្រួលនៃ	៣៦
ក.	ការសន្សំសំចៃអគ្គិសនី	៣៦
ខ.	ការសន្សំសំចៃទឹក	៣៦
គ.	ការប្រើប្រាស់ថាមពលកម្រិតខ្ពស់ ឬថាមពលបែក	៣៧
ឃ.	ការដាំដីឈើ	៣៩
ង.	ការកាត់បន្ថយ ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និងការកែច្នៃថ្មី (3R)	៤០
ច.	ការធ្វើដំណើរ	៤០
ឆ.	ការអប់រំ និងការផ្សព្វផ្សាយ	៤១
	សន្និដ្ឋាន	៤២
	ឯកសារពិគ្រោះ	៤៤

ក្រុមអ្នកនិពន្ធ និងពិនិត្យកែសម្រួល

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុក ម៉ៅត	ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន
ឯកឧត្តម ធីក គ្រឿនរុំតា	រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងបរិស្ថាន
បណ្ឌិត ទិន ពន្លក	អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិ ក្រសួងបរិស្ថាន
លោក សុំ ធី	ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ក្រសួងបរិស្ថាន
លោក អ៊ុយ កាម៉ាល	ប្រធានការិយាល័យ សារពើភ័ណ្ឌនិងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ក្រសួងបរិស្ថាន
លោកស្រី ឃ្លោក វិចិត្ររដ្ឋា	អនុប្រធានការិយាល័យ វាយតម្លៃភាពងាយរងគ្រោះនិងបន្ស៊ាំ ក្រសួងបរិស្ថាន
លោក សុំ ជាតិ	ជំនួយការ
លោក ទិន តារាភក្រី	ជំនួយការ

បុព្វកថា

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ គឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយ ដែលប្រទេសទូទាំងពិភពលោកបាន និងកំពុង ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង។ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន និងបង្កនូវផលប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើ បរិស្ថានភពផែនដី មនុស្ស ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ជាពិសេសចំពោះប្រទេសក្រីក្រ និងប្រទេសកំពុង អភិវឌ្ឍ។ កង្វះខាតធនធាន និងសមត្ថភាពបន្តរៀន បានធ្វើឱ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍងាយរងគ្រោះដោយសារការ ប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះ។ ការធានាបាននូវភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈសកម្មភាពបន្តរៀន ផ្សេងៗ ក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញខ្សែស្រឡាយកាបូនិក គឺជាដំណោះស្រាយបន្ទាន់ ដែលប្រទេសទាំងអស់នៅ ទូទាំងពិភពលោកត្រូវតែគិតគូរដល់ និងចូលរួមអនុវត្ត។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានយល់ច្បាស់ពីបញ្ហាប្រឈមថ្មីនេះ ហើយក្នុងនាមជាសមាជិកអនុសញ្ញាក្របខណ្ឌ សហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងពិធីសារក្សត្យ កម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ ខ្លួន ក៏ដូចជាចាត់វិធានការឆ្លើយតបដោយដាក់បញ្ចូលបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅក្នុងគោលនយោបាយ និង ផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក៏ដូចជានៅក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធនានា ជា ពិសេសវិស័យកសិកម្ម ធនធានទឹក ព្រៃឈើ ឧស្សាហកម្ម ថាមពល និងសុខាភិបាល សំដៅធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍ ប្រកបដោយចីរភាពក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាអន្តរវិស័យ ហើយ ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងតួនាទី-ភារកិច្ចរបស់ក្រសួង និងស្ថាប័ននានា ដែលទទួលបន្ទុកការងារអភិវឌ្ឍន៍។ ការចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាមុនដោយប្រតិសកម្ម និងប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាត អាចឱ្យយើងប្រក្រាបបញ្ហាប្រឈមនេះទៅជាកាលានុវត្តភាពសម្រាប់គាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយ ចីរភាពក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ពោលគឺទាំងផ្នែក រដ្ឋាភិបាល ឯកជន សង្គមស៊ីវិល និងសាធារណជនទូទៅ គឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហា ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដោយជោគជ័យ។

ក្នុងន័យនេះ ការបញ្ជ្រាប និងលើកកម្ពស់នូវចំណេះដឹងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ ជាន់ថ្នាក់ជាកិច្ចការដ៏សំខាន់។ ជាពិសេស ការបញ្ជ្រាបនូវចំណេះដឹងដល់សិស្សានុសិស្សតាមរយៈការអប់រំក្នុង និង ក្រៅប្រព័ន្ធ គឺជាវិធានការមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែង និងលក្ខណៈទូលំទូលាយ ដើម្បីជួយឱ្យពួកគេយល់ដឹង ច្បាស់ពីមូលហេតុ ផលប៉ះពាល់ និងវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ហើយជាងនេះទៅទៀត អាចជួយឱ្យពួកគេកែប្រែឥរិយាបថក្នុងជីវភាពរស់នៅ សំដៅរួមចំណែកឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ តាមរយៈសកម្មភាពងាយៗ។

ក្នុងន័យនេះ ឯកសារ ស្វែងយល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលបានរៀបចំដោយ នាយកដ្ឋានប្រែប្រួល
អាកាសធាតុ នៃក្រសួងបរិស្ថាន ក្រោមការគាំទ្រផ្នែកថវិកាពី អង្គការក្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា (Plan International
Cambodia) តាមរយៈគម្រោងឈ្មោះ "ការចូលរួមរបស់កុមារនៅក្នុងបន្ទាត់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង
ការកាត់បន្ថយខ្លួនផ្ទះកញ្ចក់" គឺជាឯកសារជំនួយស្នូលមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស
ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការត្រៀមខ្លួនរួមចំណែកដោះស្រាយ
បញ្ហានេះ ក៏ដូចជាឆ្លើយតបដោយសមស្របនឹងហានិភ័យ និងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗ ដែលបង្កដោយសារការ
ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដូចជា ទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត ខ្យល់ព្យុះ ជាដើម ។

ក្រសួងបរិស្ថានសង្ឃឹមថា ឯកសារជំនួយស្នូលនេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ ដ៏ទូលំទូលាយនៅ
គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន រួមទាំងសាលារៀន និងសហគមន៍នានា ។ ក្រសួងបរិស្ថានសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ក្រសួងអប់រំ
យុវជន និងកីឡា ក្នុងកិច្ចសហការផ្តល់មតិយោបល់ ធ្វើឱ្យកូនសៀវភៅនេះលេចជារូបរាងឡើងប្រកបដោយ
អត្ថន័យទូលំទូលាយ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ អង្គការក្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា ចំពោះកិច្ច
សហការ សម្របសម្រួល និងគាំទ្រថវិកា សម្រាប់ការរៀបចំឯកសារដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ ។ សូមអរគុណ
ជាពិសេសចំពោះក្រុមការងារនាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំឯកសារនេះ
ប្រកបដោយជោគជ័យ ។

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១១
ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន

បណ្ឌិត ម៉ុក ម៉ារ៉េត

អារម្ភកថា

កូនសៀវភៅ *ស្វែងយល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ* គឺជាឯកសារជំនួយស្ថាប័នសម្រាប់សាលាមធ្យមសិក្សា ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃក្រសួងបរិស្ថាន សហការជាមួយនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សានិងស្រាវជ្រាវ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រោមការគាំទ្រផ្នែកថវិកាពីអង្គការភ្នែកអន្តរជាតិកម្ពុជា (Plan International Cambodia) តាមរយៈគម្រោងឈ្មោះ "ការចូលរួមរបស់កុមារនៅក្នុងបន្ទាត់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់" ។ ឯកសារនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង ផ្តល់នូវចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជូនដល់លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្ស ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង និងជម្រុញឱ្យមានការចូលរួមឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ ។ ខ្លឹមសារនៃឯកសារនេះរួមមាន ចំណេះដឹងទូទៅស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ មូលហេតុ និងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។ លើសពីនេះ កូនសៀវភៅមានរៀបរាប់អំពី ឧទាហរណ៍មួយចំនួនស្តីពីសកម្មភាពងាយៗ ដែលអាចធ្វើបាននៅតាមគេហដ្ឋានសាលារៀន និងក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីចូលរួមបន្ទាត់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ។

ក្រុមការងារនិពន្ធយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា ឯកសារជំនួយស្ថាប័ននេះនឹងរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្តល់ពុទ្ធិ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ សម្រាប់លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្ស ។ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទុកជាមុនចំពោះរាល់មតិវិចារកែលម្អពីសំណាក់មិត្តអ្នកអានទាំងអស់ ។

ក្រុមការងារនិពន្ធ

ផ្នែកទី ១ : អាកាសធាតុ



ព្រះអាទិត្យគឺជាប្រភពថាមពលតែមួយគត់របស់ភពផែនដី ហើយជាអ្នកកំណត់អាកាសធាតុភពផែនដី ។
បើគ្មានព្រះអាទិត្យទេ នោះក៏គ្មានអាកាសធាតុ គ្មានជីវិតនៅលើភពផែនដី ដោយរួមទាំងមនុស្សលោកផងដែរ ។

១.១ ធាតុអាកាស

ធាតុអាកាស ជាភាសាអង់គ្លេស ហៅថា Weather ។ ពាក្យនេះពិពណ៌នាអំពីអ្វី ដែលកើតមាននៅជុំវិញយើងគ្រប់ពេលវេលា និងនៅទីកន្លែងជាក់លាក់។ ក្នុងន័យនេះ គេសំដៅដល់ សិទ្ធិណ្ណភាព (ក្តៅ ឬត្រជាក់) កំណកអាកាស (ភ្លៀង ឬព្រិលទឹកកក) សំណើម (សើម ឬខ្យល់ស្ងួត) ពន្លឺព្រះអាទិត្យ (មេឃស្រឡះ ឬមានពពក) និងខ្យល់ (ខ្យល់ស្ងប់ ឬបក់ខ្លាំង) ។ ធាតុអាកាសប្រែប្រួលជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយសារតែខ្យល់នៅក្នុងបរិយាកាសតែងតែមានចលនា និងការបញ្ចេញពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យ ។



និមិត្តសញ្ញាបង្ហាញអំពីលក្ខណៈធាតុអាកាស

ធាតុអាកាសកំណត់ដោយកត្តាជាច្រើន ដូចជា :



ទិសខ្យល់

ខ្យល់បក់ទៅតាមទិសធំៗ ទាំងបួនគឺ ទិសខាង កើត ខាងលិច ខាងជើង និងខាងត្បូង ។


តម្លាងខ្យល់

ខ្យល់បក់តិចៗ ខ្យល់បក់រំភើយៗ ខ្យល់បក់ខ្លាំង ខ្យល់ព្យុះសង្ឃរា ។

តំណកអាកាស

គេចែកកំណកអាកាសចេញជា ៤ ប្រភេទ ខុសៗគ្នា គឺ ភ្លៀង ភ្លៀងព្រិល ទឹកកកសំឡី និងព្រិល ។

សីតុណ្ហភាព



ទែម៉ូម៉ែត

សីតុណ្ហភាព គឺជារង្វាស់នូវកម្រិតត្រជាក់ ឬក្តៅនៅកន្លែងណាមួយ។ ជានិច្ចកាល សីតុណ្ហភាពតែងមានកម្រិតខ្ពស់នាពេលថ្ងៃជាងនៅពេលយប់។ យើងវាស់សីតុណ្ហភាព ដោយប្រើទែម៉ូម៉ែត ដែលគិតជា អង្សាសែលស៊ីស ($^{\circ}\text{C}$) ឬអង្សាហ្វារិនហៃ ($^{\circ}\text{F}$) ។

ពន្លឺព្រះអាទិត្យ

នៅពេលព្រឹក (រហូតដល់ប្រមាណម៉ោងដប់) ព្រះអាទិត្យបញ្ចេញពន្លឺខ្សោយ (សីតុណ្ហភាពទាប) ។ នៅពេលថ្ងៃត្រង់ (ចន្លោះពីប្រមាណម៉ោងដប់ដល់ម៉ោងមួយ) ព្រះអាទិត្យបញ្ចេញពន្លឺខ្លាំងឡើងៗ (សីតុណ្ហភាពខ្ពស់) ចំណែកឯនៅពេលរសៀល (ចន្លោះពីប្រមាណម៉ោងមួយដល់ម៉ោងបួនល្ងាច) ពន្លឺព្រះអាទិត្យចាប់ផ្តើមថយចុះបន្តិចម្តងៗ (សីតុណ្ហភាពចុះទាប) ។

ចម្ងាយមើលឃើញ



យើងអាចសំគាល់ថ្ងៃដែលមានចុះអំពូនៅពេលដែលយើងពិបាកមើលឃើញ (មើលមិនច្បាស់)។ ក្នុងពេលមានចុះអំពូ ពេលខ្លះយើងអាចមើលឃើញវត្ថុនៅពីមុខដោយច្រាលៗ ហើយពេលខ្លះទៀតមើលឃើញវត្ថុនៅពីមុខដោយច្បាស់ៗ។ *ចម្ងាយមើលឃើញ* ត្រូវបានវាស់ស្ទង់ដោយការពិពណ៌នាជាមួយពាក្យ *មានចុះអំពូ មានអំពូ តិចៗ មើលឃើញច្បាស់ធម្មតា និងច្បាស់ល្អ*។

កម្រិតដែលយើងអាចមើលឃើញត្រូវបានប្រើ ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីចម្ងាយមើលឃើញ។ ឧទាហរណ៍ បើយើងអាចមើលឃើញក្នុងចម្ងាយជិតជាង ១ គីឡូម៉ែត នោះមានន័យថា *មានចុះអំពូ* បើក្នុងចម្ងាយពី ១ ទៅ ៥ គីឡូម៉ែត នោះមានន័យថា *មានអំពូចុះតិចៗ* ហើយបើចម្ងាយ ៥ ទៅ ១០ គីឡូម៉ែត នោះមានន័យថា *មើលឃើញច្បាស់ធម្មតា* តែបើមើលឃើញក្នុង ចម្ងាយឆ្ងាយជាង ១០ គីឡូម៉ែតនោះគឺ *ច្បាស់ល្អ* ពោលគឺមេឃ ស្រឡះល្អ។



៣៣៣

៣៣៣ កើតឡើងដោយសារតំណក់ទឹកល្អិតរាប់លានគ្រាប់ ប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងបរិយាកាស ។ នៅពេលដែលធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងធ្វើ ឱ្យទឹកហូតឡើងទៅលើមេឃក្លាយជាចំហាយទឹក ហើយដែលនៅទី នោះ ចំហាយទឹកចុះត្រជាក់ រួចផ្តុំចូលគ្នាជាតំណក់ទឹកល្អិតៗ ឬជាក្រាម ទឹកកក បង្កើតបានជាពពក ។ ប្រសិនបើតំណក់ទឹក ឬក្រាមទឹកកក ទាំងនោះមានទម្ងន់ធ្ងន់ល្មម វានឹងធ្លាក់មកជាភ្លៀង ភ្លៀងព្រិល ទឹក កកសំឡី ឬព្រិល ។ មានពពកច្រើនប្រភេទ ហើយតាមរយៈការពិនិត្យ មើលពពកទាំងនោះ យើងអាចធ្វើការព្យាករណ៍ពីធាតុអាកាសបាន ។ ធាតុអាកាសមានលក្ខណៈខុសៗគ្នានៅក្នុងពិភពលោក អាស្រ័យទៅ តាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសនីមួយៗ ។ ការព្យាករណ៍ធាតុអាកាស ដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុ អាចឱ្យ យើងដឹងបានអំពីស្ថានភាពនៃធាតុអាកាសប្រចាំថ្ងៃ ឬប្រចាំសប្តាហ៍ ។

ឧទាហរណ៍ យើងអាចនិយាយថា ថ្ងៃនេះធាតុអាកាសល្អ មេឃស្រឡះល្អ ក្តៅ ហើយស្ងប់ខ្យល់ ។ ផ្ទុយទៅ វិញកាលពីម្សិលមិញ ធាតុអាកាសត្រជាក់ ហើយមានភ្លៀងធ្លាក់ពេញមួយថ្ងៃ ។ ខ្យល់បក់ខ្លាំងពេញមួយយប់បាន ធ្វើឱ្យបាក់ដើមឈើនៅតាមផ្លូវ និងនៅក្នុងសាលារៀន ។ រដូវភ្លៀងឆ្នាំនេះបរិមាណទឹកភ្លៀងថយចុះ ជាហេតុធ្វើឱ្យ កើតមានភាពរាំងស្ងួត ដូចនេះយើងយល់ថា ធាតុអាកាសប្រែប្រួលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។

១.២ អាកាសធាតុ


ចាប់តាំងពីការកើតមនុស្សជាតិនៅលើភពផែនដីមក អាកាសធាតុមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើការរស់នៅ របស់មនុស្ស ។ មនុស្សជំនាន់ដើមតែងតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងរស់នៅ ដើម្បីជៀសវាងភាពត្រជាក់ ភ្លៀង ឬ កំដៅខ្លាំង ។ តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ មនុស្សតែងតែរស់នៅដោយបន្ស៊ាំទៅនឹងអាកាសធាតុ ដែលមាន ឥទ្ធិពលមកលើខ្លួន ។ អាកាសធាតុនៅក្នុងទីកន្លែងជាក់លាក់មួយកំណត់នូវលក្ខណៈនៃសកម្មភាពមនុស្ស សត្វ ព្រម ទាំងប្រភេទរុក្ខជាតិនៅតំបន់នោះ ។

ធាតុអាកាស សំដៅដល់ការប្រែប្រួលរយៈពេលខ្លី (អាចប្រែប្រួលត្រឹមតែពីរទៅបីម៉ោងប៉ុណ្ណោះ) ហើយ មានលក្ខណៈខុសៗគ្នាទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៃភពផែនដី ប៉ុន្តែ អាកាសធាតុ ពិពណ៌នាអំពីលក្ខខណ្ឌនៃធាតុអាកាស ដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកក្នុងរយៈពេលដ៏វែងនៅក្នុងតំបន់មួយ ។ គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកសុទ្ធតែ មានអាកាសធាតុពិសេសប្រចាំតំបន់របស់ខ្លួន ។ ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីអាកាសធាតុតំបន់មួយ យើងតែងបង្ហាញថា តើសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងរដូវនោះមានកម្រិតប៉ុន្មាន ? ខ្យល់បក់របៀបណា ? ភ្លៀង ឬទឹកកកធ្លាក់របៀបណា ?

អាកាសធាតុនៅកន្លែងដែលយើងរស់នៅហៅថា *អាកាសធាតុតំបន់* ដែលត្រូវបានកត់ត្រាជាមធ្យមភាគ នៃអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់មួយនៅក្នុងរយៈពេលលើសពី ៣០ឆ្នាំ។ អាកាសធាតុតំបន់ណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកត្រូវបានកំណត់ដោយកត្តាពីរជាមូលដ្ឋានគឺ សីតុណ្ហភាព និងកំណកអាកាស។ សីតុណ្ហភាព និងកំណកអាកាសទទួលឥទ្ធិពលពីកត្តាផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។ កត្តាដែលមានឥទ្ធិពលលើសីតុណ្ហភាពមានដូចជា រយៈទទឹង រយៈកម្ពស់ កត្តាខ្សែទឹកសមុទ្រ។ កំណកអាកាសអាចជាទឹកភ្លៀង ទឹកកក ទឹកកកសំឡី និងព្រិល។ កត្តាធម្មជាតិពីរដែលធ្វើឱ្យបរិមាណទឹកភ្លៀងប្រែប្រួលពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺ ខ្យល់បក់ និងជួរភ្នំ។

គេបែងចែកអាកាសធាតុនៅលើផែនដីយើងជាច្រើនតំបន់ផ្សេងៗគ្នា អាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៃតំបន់ទាំងនោះ។ តំបន់អាកាសធាតុធំៗទាំងនោះត្រូវបានចែកជាតំបន់អាកាសធាតុតូចៗជាច្រើនទៀត ហើយតំបន់អាកាសធាតុតូចៗទាំងនោះក៏ត្រូវបានបែងចែកជាតំបន់តូចៗជាបន្តទៅទៀតដែរ។

តំបន់អាកាសធាតុធំៗមានបួនគឺ អាកាសធាតុត្រូពិច អាកាសធាតុស្នូត អាកាសធាតុត្រជាក់បង្អួរ និងអាកាសធាតុប៉ូល។



ផែនទីអាកាសធាតុពិភពលោក (Miller, 1992)

អាកាសធាតុសកល គឺជាការពិពណ៌នាអំពីអាកាសធាតុភពណាមួយទាំងមូល ហើយដែលជាមធ្យមភាគនៃអាកាសធាតុតំបន់ផ្សេងៗគ្នា។ ជារួម អាកាសធាតុសកលកំណត់ដោយបរិមាណថាមពលដែលទទួលបានពីព្រះអាទិត្យ និងបរិមាណថាមពលដែលត្រូវរាំងខ្ទប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃភពនោះ។ បរិមាណថាមពលនេះមានកម្រិត

ខុសៗគ្នា សម្រាប់ភពផ្សេងៗគ្នា។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាអំពីអាកាសធាតុភពផែនដី និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ផ្ដោតការសិក្សាលើកត្តាផ្សេងៗ ដែលជះឥទ្ធិពលលើអាកាសធាតុភពផែនដីទាំងមូល ។

១.៣ ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ


ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ គឺជាប្រព័ន្ធអន្តរកម្មរវាងធាតុសំខាន់ៗចំនួនបួនគឺ : មណ្ឌលអាកាសឬបរិយាកាស មណ្ឌលទឹក មណ្ឌលធរណី និងមណ្ឌលជីវៈ ក្រោមឥទ្ធិពលនៃកត្តាខាងក្រៅនានា ក្នុងនោះព្រះអាទិត្យគឺជាកត្តាសំខាន់ជាងគេ។ លើសពីនេះ ឥទ្ធិពលនៃសកម្មភាពមនុស្សលើប្រព័ន្ធអាកាសធាតុបានក្លាយទៅជាកត្តាខាងក្រៅចំបងមួយ។ ជាការពិបាកជឿដែលថា មនុស្សអាចផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុរបស់ភពផែនដី។ ប៉ុន្តែ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញនូវភស្តុតាងកាន់តែច្រើនថា សកម្មភាពមនុស្សបានបញ្ចេញខ្លួនផ្ទះកញ្ចក់ទៅ ក្នុងបរិយាកាសដីច្រើន ដែលធ្វើឱ្យភពផែនដីកាន់តែក្តៅឡើងៗ ។



ព្រះអាទិត្យជាប្រភពថាមពលសម្រាប់ភពនានានៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ

បរិយាកាស

បរិយាកាស គឺជាស្រទាប់ខ្ពស់ៗស្ទើរព័ទ្ធជុំវិញភពផែនដី។ ស្រទាប់ស្ទើរនេះជួយទ្រទ្រង់ភពផែនដីកុំឱ្យក្តៅ ឬត្រជាក់ខ្លាំងពេក។ បរិយាកាសនៅជុំវិញភពផែនដី មាននាទីជាគម្របការពារភារៈមានជីវិតទាំងអស់នៅលើផែនដី។ ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ ដែលកើតឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសទាប បានបង្កើតឡើងដោយសារកំដៅពីព្រះអាទិត្យ ការចាំងផ្លាតទៅវិញពីភពផែនដី និងការប្រែប្រួលនៅលើផ្ទៃផែនដី។ បរិយាកាសត្រូវបានចែកជាបួនស្រទាប់ ឬមណ្ឌលផ្សេងៗគ្នាទៅតាមការប្រែប្រួលសំខាន់ៗនៃសីតុណ្ហភាព គឺ មណ្ឌលអាកាសរចល់ (ពី ០ គ.ម ដល់ ១៧ គ.ម) មណ្ឌលអាកាសស្ងប់ (ពី ១៧ គ.ម ដល់ ៤៨ គ.ម) មណ្ឌលមេសូ ឬមណ្ឌលកណ្តាល (ពី ៤៨ គ.ម ដល់ ៨០ គ.ម) និងមណ្ឌលកំដៅ (ពី ៨០ គ.ម ឡើងទៅ) ។ នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃមណ្ឌលកំដៅ គឺជាមណ្ឌល អ៊ីយ៉ុង ដែលស្ថិតនៅលើរយៈកម្ពស់ពី ៨០ គ.ម ដល់ ៥៥០ គ.ម។ មណ្ឌលកំដៅ ផ្នែកខាងលើគឺជាមណ្ឌលអ៊ុចសូ ឬមណ្ឌលអាកាសក្រៅ ដែលស្ថិតលើរយៈកម្ពស់ប្រហែលពី ៥៥០ គ.ម ទៅដល់រាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រ ។



ស្រទាប់បរិយាកាស

មណ្ឌលទឹក

ផ្ទៃផែនដីប្រមាណ ៧៣ % គ្របដណ្តប់ដោយទឹក ហៅថា មណ្ឌលទឹក។ មណ្ឌលទឹកមាន មហាសមុទ្រ សមុទ្រ ទន្លេ ស្ទឹង ជ្រោះ បឹង ត្រពាំង។ មណ្ឌលទឹកខ្លះជាកាតិបទឹកកក (ប៉ូលខាងជើង និងខាងត្បូង)។ សមុទ្រអាចស្រូបយក និងបញ្ចេញកំដៅក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន ហេតុដូច្នេះវាជានិយ័តករសីតុណ្ហភាពភពផែនដីដ៏ប្រសើរ។ បណ្តូរកំដៅ និងចំហាយទឹករវាងបរិយាកាស និងសមុទ្រតែងកើតមានជាប្រចាំ។ ទឹកសមុទ្រហូតទៅក្នុងបរិយាកាសបង្កើតបានជាដុំពពក



ឆ្នេរសមុទ្រ



ផ្ទាំងទឹកកក ឬអាយស៊ែរ


ហើយធ្លាក់មកលើភពផែនដីវិញ បង្កជា ភ្លៀង ព្រិល ទឹកសន្សើម ជាដើម។ ទឹកកក គឺជាប្រភពទឹកសាបដ៏ធំនៅលើពិភពលោក។ ទឹកកកគ្របដណ្តប់ប្រមាណ ៣% នៃផ្ទៃភពផែនដី ជាពិសេសនៅតំបន់ប៉ូលខាងត្បូង (អង់តាកទិក) និងត្រីនំឡែន។ ទឹកដែលអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ភារៈមានជីវិត មានចំនួនតិចតួចទេ គឺប្រហែល ១% នៃ បរិមាណទឹកសាបសរុបលើផែនដីប៉ុណ្ណោះ។

មណ្ឌលធរណី



ផែនដី ជាការទិបីនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ។ ស្នូលផែនដីម៉ង់តូ និងសំបកផែនដីបង្កើតបានជាមណ្ឌលធរណី។ ស្នូលផែនដីមានធាតុដែក និងនិកែលរលាយចូលគ្នា ហើយពង្រីកដោយស្រទាប់រឹងមួយហៅថា ម៉ង់តូ។ ម៉ង់តូមានធាតុដែក អុកស៊ីសែន ស៊ីលីស្យូម និងម៉ាញ៉េស្យូម។ នៅជុំវិញម៉ង់តូគឺសំបកផែនដី ដែលផ្សំពីធាតុសំខាន់ៗ ប្រាំបីយ៉ាងគឺ អុកស៊ីសែន ស៊ីលីស្យូម អាណូយមីញ៉ូម ដែក កាល់ស្យូម ប៊ូតាស្យូម សូដ្យូម និងម៉ាញ៉េស្យូម។ ធាតុទាំងអស់នេះបង្កលក្ខណៈប្រកបដល់ភារៈមានជីវិតនៅលើផែនដី។ សំបកផែនដី និងស្រទាប់ខាងនៃម៉ង់តូរួមគ្នាហៅថា មណ្ឌលផ្ទៃ។ ផ្ទៃដីទ្វីបគ្របដណ្តប់ប្រហែល ២៩% នៃផ្ទៃភពផែនដី។

សណ្ឋានដីនៃតំបន់ណាមួយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើអាកាសធាតុតំបន់នោះ។ ឧទាហរណ៍ អាកាសធាតុនៅតំបន់ភ្នំអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីអាកាសធាតុនៅតំបន់ទំនាប។



ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ

មណ្ឌលជីវៈ

អ្នកជំនាញរូប-ភូមិសាស្ត្រ ប្រើពាក្យ មណ្ឌលជីវៈ ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីជីវិតលើពិភពលោកយើង។ មណ្ឌលជីវៈ គឺជាផ្នែកនៃផែនដី រួមមានស្រទាប់ក្រោមនៃបរិយាកាស មណ្ឌលទឹក និងភាគខាងលើនៃមណ្ឌលថ្ម ដែលមានសារពាង្គកាយមានជីវិតរស់នៅ។ មណ្ឌលជីវៈមានវិសាលភាពទូលំ ទូលាយគ្របដណ្តប់គ្រប់ទីកន្លែងលើភពផែនដីដែលមាន ជីវិតរស់នៅ។ ព្រំប្រទល់នៃមណ្ឌលជីវៈលាតសន្ធឹងពីបាតសមុទ្រជម្រៅ ១០ គ.ម រហូតដល់កម្ពស់ប្រមាណ ៦ គ.ម ធៀបនឹងនិរ្វ័សមុទ្រ។ លក្ខខណ្ឌពិសេសរបស់មណ្ឌលជីវៈ ដែលអាចទ្រទ្រង់ជីវិតរួមមាន : វត្តមាននៃទឹក ថាមពលដែលអាចប្រើប្រាស់បានខ្យល់ សារធាតុចិញ្ចឹមនានា និងសីតុណ្ហភាពប្រកប។



មណ្ឌលជីវៈ

ផ្នែកទី ២ : ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ



២.១ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងផលផ្ទះកញ្ចក់


២.១.១ ផ្ទះកញ្ចក់ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងផលផ្ទះកញ្ចក់



ផ្ទះកញ្ចក់

នៅក្នុងតំបន់អាកាសធាតុត្រជាក់បង្អួរ និងតំបន់ត្រជាក់ គេសាងសង់ ផ្ទះកញ្ចក់ (Greenhouse) ធំៗ សម្រាប់ដាំដំណាំ ព្រោះដំបូល និងជញ្ជាំងធ្វើពីប្លាស្ទិច ឬកញ្ចក់ថ្លា អាចឱ្យពន្លឺ ចាំងចូល តែរាំងស្អាត់មិនឱ្យកម្ដៅភាយចេញ ហើយរក្សាកម្ដៅ សមស្របនៅផ្នែកខាងក្នុង ដើម្បីឱ្យរុក្ខជាតិលូតលាស់បានល្អ ។ បាតុភូតនេះហៅថា ផលផ្ទះកញ្ចក់ (Greenhouse effect) ។

ស្រទាប់បរិយាកាសភពផែនដីរបស់យើងប្រៀបដូចជា ផ្ទះកញ្ចក់ដ៏ធំមួយ ។ យើងរស់នៅលើផែនដី ដូចគ្នាទៅនឹង រុក្ខជាតិដែលហ៊ុំព័ទ្ធនៅដោយភាពត្រជាក់នៃបរិយាកាសខាងក្រៅ ។ ផែនដីជាកម្រិតមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ដែលបានបង្កើតផ្ទះកញ្ចក់ធម្មជាតិ ដោយខ្លួនឯង ដោយឧស្ម័នមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងបរិយាកាស ។ ឧស្ម័នទាំង នេះហៅថា ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់^១ (Greenhouse gas) ប្រៀបដូចជាដំបូល និងជញ្ជាំងកញ្ចក់របស់ផ្ទះកញ្ចក់ ដែល



^១ ពាក្យ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ (greenhouse gas) ត្រូវបានឃើញនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថាន បោះពុម្ពឆ្នាំ ១៩៩៨ ដោយក្រសួងបរិស្ថាន ។ នាពេលនោះការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្រាប់សម្គាល់បញ្ហានេះ នៅពុំទាន់ឯកភាពគ្នានៅឡើយ ដោយអ្នកខ្លះបានហៅថា "ឧស្ម័នផ្ទះបែតង" ឬ "ឧស្ម័នបែតង" ឬ "ឧស្ម័នស៊ែ" ។ បច្ចុប្បន្ន ពាក្យ "ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់" ត្រូវបាន គេប្រើប្រាស់កាន់តែទូលំទូលាយ ។

រាំងខ្ទប់កម្ដៅនៅក្នុងបរិយាកាសនៃភពផែនដី ។ នៅក្នុង វិទ្យាសាស្ត្រអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ បានធ្វើការប្រៀបធៀបភាពស្រដៀងគ្នារវាងបាតុភូតនៅ ក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ និងបាតុភូតកើតឡើងលើភពផែនដី ដែល ព័ទ្ធជុំវិញដោយស្រទាប់បរិយាកាស ។ កំណើនកម្ដៅភពផែនដី មានភាពស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងកំណើនកម្ដៅក្នុង ផ្ទះកញ្ចក់សម្រាប់ដាំដំណាំដែរ ។

ផលប៉ះពាល់



ប្រភព : ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងយន្តការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាព ២០១០


២.១.២ ប្រភពឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

មានឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនប្រភេទកើតឡើងពីធម្មជាតិ និងពីសកម្មភាពរបស់មនុស្ស ។ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដែលកើតឡើងពីធម្មជាតិមានដូចជា : ចំហាយទឹក (H₂O) ឧស្ម័នកាបូនិច (CO₂) មេតាន (CH₄) ឌីអុកស៊ីតម៉ូណូអុកស៊ីត (N₂O) និងអូសូន (O₃) ។ ឧស្ម័នកាបូនិចកើតឡើងពីសកម្មភាពរបស់មនុស្ស រួមមានការដុតឥន្ធនៈ ហ្វូស៊ីល បាននិងកំពុងបញ្ចេញបន្ថែមឧស្ម័នកាបូនិច និងឧស្ម័នផ្សេងៗទៀត ក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន និងលឿនជាង កម្រិតដែលបានកត់ត្រាទុក នៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ។ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលបង្កើតឡើងដោយសកម្មភាពមនុស្ស មានចំនួន ៦ ប្រភេទចម្បងៗ ដូចជា ឧស្ម័នកាបូនិច មេតាន ឌីអុកស៊ីតម៉ូណូអុកស៊ីត អ៊ីដ្រូក្លូរអ៊ុយរ៉ូកាបូន (HFC) ព្រែក្លូរអ៊ុយរ៉ូកាបូន (PFC) និងស៊ុលហ្វួរអ៊ុយរ៉ូស្កាយអ៊ីត (SF₆) ។

នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណពីរសតវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ កំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាសបានកើន ឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៧៥០ មក កំហាប់ឧស្ម័ន CO₂ CH₄ និង N₂O នៅក្នុងបរិយាកាសបាន


កើនឡើងត្រូវបាននឹង ៣៦% ១៤៨% និង ១៨% ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសន្និដ្ឋានថា កំណើនកំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះកើនឡើង ដោយសារសកម្មភាពមនុស្សជាកត្តាចម្បង ។

ការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចគិតជាពាន់តោន/ឆ្នាំ



ប្រភព : IPCC 2007

ប្រភេទសំខាន់ៗនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់



ប្រភព : IPCC 2007

ប្រភេទសំខាន់ៗនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មានដូចជា :

ឧស្ម័នកាបូនិច (CO₂)

នៅក្នុងបរិយាកាស ឧស្ម័នកាបូនិចត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការពុករលួយនៃសារធាតុសរីរាង្គ ដំណកដង្ហើមរបស់រុក្ខជាតិ និងសត្វ បន្ទុះភ្នំភ្លើង និងចំហេះឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល ។ ឧស្ម័នកាបូនិចគឺជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលមានបរិមាណច្រើនជាងគេនៅក្នុងបរិយាកាស ។ ឧស្ម័នកាបូនិចកើតឡើងជាចម្បងដោយសារការប្រើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល

(ធូលី ប្រេងឥន្ធនៈ និងឧស្ម័នធម្មជាតិ) សម្រាប់ដំណើរការគ្រឿងចក្រ និងយានយន្ត ព្រមទាំងការបាត់បង់ ព្រៃឈើ ។

មេតាន (CH₄)

ធ្វើឱ្យកើនឡើងនៅក្នុងបរិយាកាស មេតានមានបរិមាណតិចជាងឧស្ម័នកាបូនិច ប៉ុន្តែវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងក្នុង ការរាំងខ្ទប់កំដៅ ។ មេតានមានប្រភពចេញពីការដឹកធូលី និងទាញយកឧស្ម័នធម្មជាតិ ទីលានចាក់សម្រាម សំណល់រាវ សត្វទំពារអៀង វាលស្រែ ការដុតជីវៈម៉ាស ការលេចឆ្មាយបំពង់ឧស្ម័ន និងការបែកធាតុសារធាតុ សរីរាង្គផ្សេងៗ ដោយគ្មានខ្យល់ ។

ឌីអុកស៊ីតម៉ូណូអុកស៊ីត (N₂O)

ឌីអុកស៊ីតម៉ូណូអុកស៊ីត ជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាមេតានក្នុងការរាំងខ្ទប់កំដៅ ។ វាមាន ប្រភពពីការប្រើប្រាស់ជីគីមីក្នុងកសិកម្មប្រពលវប្បកម្ម ការដុតឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល បន្ទះភ្នំភ្លើង និងការពុកផុយនៃ សាកសពសត្វ ឬរុក្ខជាតិ ។

ក្លរូភ្លុយអ័រូកាបូន (CFCs, HCFCs...)



ទូទឹកកក

ក្លរូភ្លុយអ័រូកាបូន ជាសមាសធាតុគីមី ដែលកើតឡើងដោយ សកម្មភាពមនុស្ស ហើយផ្សំពីធាតុគីមីមួយចំនួនដូចជាប្រូម (bromine) ក្លរ (chlorine) ភ្លុយអ័រ (fluorine) និងកាបូន ។ ក្លរូភ្លុយអ័រូកាបូនជា ប្រភេទឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេ ។ ជាទូទៅពួក ឧស្ម័ននេះកើតឡើងពីសកម្មភាពនានានៅក្នុងឧស្សាហកម្ម និងគេហដ្ឋាន ដូច ជាការប្រើប្រាស់មេត្រជាក់ក្នុងទូទឹកកក ឬម៉ាស៊ីនត្រជាក់ កំប៉ុងថ្នាំបាញ់ និង ការផលិតសារធាតុរំលាយជាដើម ។

ចំហាយទឹក (H₂O)

ចំហាយទឹក ជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មួយប្រភេទ ដែលកើតឡើងតាមរយៈវដ្តទឹកនៅក្នុងធម្មជាតិ ហើយដើរ តួនាទីយ៉ាងសំខាន់ នៅក្នុងការកំណត់ធាតុអាកាសភពផែនដី ។ ចំហាយទឹកនៅក្នុងបរិយាកាសធ្វើឱ្យខ្យល់សើម ។ បរិមាណចំហាយទឹកនៅក្នុងបរិយាកាសមានកម្រិតខុសៗគ្នា អាស្រ័យតាមទីកន្លែង និងពេលវេលា ។



ប្រភព : <http://www.gamatechnologies.co.uk/hydro.php>

២.២ វិទ្យាសាស្ត្រស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

២.២.១ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការឡើងកម្ដៅពិភពលោក

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជាផ្នែកមួយនៃ ការប្រែប្រួលពិភពលោក ដែលជាពាក្យទូលំទូលាយមួយ សំដៅលើការប្រែប្រួលបរិស្ថានពិភពលោក រួមទាំងការខូចខាតស្រទាប់អូសូន និងការប្រែប្រួលការប្រើប្រាស់ដី ។

ជាញឹកញាប់ ពាក្យថា ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង ការឡើងកម្ដៅពិភពលោក ត្រូវបានគេប្រើជំនួសគ្នា ទៅវិញទៅមក ពិតមែនតែអត្ថន័យនៃពាក្យទាំងពីរនេះពុំដូចគ្នាទាំងស្រុងក្តី ។

២.២.២ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ សំដៅដល់ការផ្លាស់ប្តូរច្បាស់លាស់នៅក្នុងរង្វាស់នៃអាកាសធាតុ ក្នុងរយៈពេល យូរ ។ អត្ថន័យផ្សេងទៀតនៃពាក្យ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ គឺជាការប្រែប្រួលសំខាន់ៗនៃសីតុណ្ហភាព របបទឹក ភ្លៀង ព្រិល ឬរបបខ្យល់ ក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍ ឬវែងជាងនេះ ។ មូលហេតុនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ អាចបណ្តាលមកពី :

- កត្តាធម្មជាតិ នា ដូចជា ការប្រែប្រួលថាមពលព្រះអាទិត្យ ការប្រែប្រួលយីតៗនៃគន្លងផែនដីវិញ ព្រះអាទិត្យ ការប្រែប្រួលចរន្តទឹកសមុទ្រ ការប្រែប្រួលចរន្តខ្យល់ ។ល ។

- សកម្មភាពមនុស្ស ដែលធ្វើឱ្យប្រែប្រួលដល់ស្រទាប់បរិយាកាស ដូចជា ការដុតឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល ឬដែលធ្វើឱ្យប្រែប្រួលនៅលើផ្ទៃផែនដី ដូចជា ការកាប់ព្រៃឈើ ការដុតព្រៃ ការរានដីធ្វើកសិកម្ម ការសាងសង់ពង្រីក ទីក្រុង ទីលានចាក់សម្រាម ។ល ។

សកម្មភាពមនុស្សធ្វើឱ្យមានកំណើនខ្ពស់នៃផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងបរិយាកាស



ទីលានចាក់សម្រាម

ភ្លើងឆេះព្រៃ ការកាប់ព្រៃ ការរានដីធ្វើកសិកម្ម និងសង់លំនៅដ្ឋាន



រោងចក្រ

សកម្មភាពដឹកជញ្ជូន

ការសាងសង់

២.២.៣ ការឡើងកម្ដៅពិភពលោក




ការឡើងកម្ដៅពិភពលោក

ការឡើងកម្ដៅពិភពលោក គឺជាកំណើនសីតុណ្ហភាពមធ្យម នៅក្នុងបរិយាកាសជិតផ្ទៃផែនដី។ កំណើនសីតុណ្ហភាពនេះ អាចរួមចំណែកនាំឱ្យមានការប្រែប្រួលរបបអាកាសធាតុពិភពលោក។ ជារួម ការឡើងកម្ដៅពិភពលោក ជាផលវិបាកមួយនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ផលវិបាកផ្សេងទៀតនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ គឺការប្រែប្រួលរបបទឹកភ្លៀង និងការឡើងកម្ពស់នីវ៉ូទឹកសមុទ្រ។

២.២.៤ ទំនាក់ទំនងរវាងខ្លួនផ្ទះកញ្ចក់ និងសីតុណ្ហភាព


អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿជាក់ថា កំណើនការបញ្ចេញខ្លួនផ្ទះកញ្ចក់ពីសកម្មភាពមនុស្សជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឱ្យមានកំណើនសីតុណ្ហភាពសកល។ ការបញ្ចេញខ្លួនផ្ទះកញ្ចក់ (CO₂) ដែលជាខ្លួនផ្ទះកញ្ចក់ដ៏ចម្បង ត្រូវបានកើនឡើងចាប់តាំងពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មមក។ ប្រការនេះនាំឱ្យមានការកើនឡើងនូវកំហាប់របស់ខ្លួនផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាស។ សីតុណ្ហភាពមធ្យមកំពុងតែកើនឡើងចាប់តាំងពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៨០០ មក។ ជាពិសេស សីតុណ្ហភាពបានកើនឡើងនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់នារយៈពេល ៣០ ឆ្នាំ ចុងក្រោយនេះ។ ទិន្នន័យនៃខ្លួនផ្ទះកញ្ចក់ត្រូវបានប្រមូលឡើងតាមរយៈការសិក្សាផ្សេងៗ ហើយទិន្នន័យនេះបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងសីតុណ្ហភាពមធ្យមនិងសីតុណ្ហភាពគោល នៅចន្លោះឆ្នាំ ១៩០១ ដល់ឆ្នាំ ២០០០។ ដោយសារតែកំណើនសីតុណ្ហភាពនៅតែបន្តកើនឡើងនោះ ការព្យាករណ៍ជាច្រើនបានបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើមនុស្ស សត្វ និងបរិស្ថានពិភពលោក។ ការប្រែប្រួលដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់ត្រូវបានឃើញមានកើតឡើងនៅលើភពផែនដីរួចទៅហើយ ដូចជាការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពខ្យល់ និងសមុទ្រ ការរលាយទឹកកកតំបន់ប៉ូល និងនៅតំបន់ភ្នំ ការកើនឡើងនៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្រ។ល។

ការបញ្ជាក់ខ្លួនឯងនៃកត្តាសម្រាប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ



ប្រភព : IPCC 2007

ទំនាក់ទំនងរវាងសីតុណ្ហភាពពិភពលោក និងកំហាប់ខ្លួនឯងនៃកាបូនិក



ប្រភព : NESDIS 2011

២.៣ ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ


២.៣.១ ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ



ការប្រែប្រួលរបបទឹកភ្លៀងអាចប៉ះពាល់ដល់វិស័យកសិកម្ម

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កឱ្យមានផលវិបាកចំបងបី គឺ : កំណើនសីតុណ្ហភាពមធ្យម ការប្រែប្រួលរបបទឹកភ្លៀង និងកំណើននិរ្វ័ទឹកសមុទ្រ ។ កំណើនសីតុណ្ហភាពមធ្យមបណ្តាល ឱ្យទឹកកកនៅតំបន់ប៉ូល តំបន់ភ្នំ និងគ្រិនឡែនរលាយ ដែលអាច បង្កនូវផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្ស សត្វ និង រុក្ខជាតិ ។ ការប្រែប្រួលរបបទឹកភ្លៀងនៅក្នុងតំបន់បានកើត ឡើង ដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។ តំបន់ខ្លះមាន ភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនធ្វើឱ្យជនលិចបង្កជាទឹកជំនន់ ។ តំបន់ខ្លះទៀត មានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួច ដែលជាហេតុបង្កឱ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួត ។

ការប្រែប្រួលរបបទឹកភ្លៀងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យផ្សេងៗ ជាពិសេសវិស័យកសិកម្ម ។ ការកើន ឡើងនៃនិរ្វ័ទឹកសមុទ្រគឺដោយសារការរីកមាឌនៃទឹកសមុទ្រនៅពេលឡើងកម្ដៅ និងការហូរចូលបន្ថែមនៃទឹកសាប ដែលបានមកពីការរលាយទឹកកក ។



ប្រភព : ACME - Session 4 - Introduction to UNFCCC and Kyoto protocol - 10 / 48

២. ៣. ២ ភស្តុតាងនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ រួមមាន :

- សីតុណ្ហភាពមធ្យមរបស់ផ្ទៃផែនដីបានកើនឡើងប្រមាណ ០,៦ °C នៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី ២០
- និវ្វិទកសមុទ្របានកើនឡើងប្រមាណ ១០-២៥ ស.ម ក្នុងសតវត្សរ៍ទី ២០



ប្រភព : Global Sea Rise: A Redetermination (1997)


- គំរូបទឹកកកនៅតំបន់ប៉ូល និងនៅលើកំពូលភ្នំកាន់តែថយចុះ
- ស្ថានភាពធាតុអាកាសមិនអាចព្យាករណ៍បាន និងមិនប្រក្រតីតែងតែកើតមានជាញឹកញាប់ដូចជា ព្យុះសង្ឃរា ព្យុះភ្លៀង គ្រោះរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់ជាដើម ។

២. ៣. ៣ ការព្យាបាលនៃបំប្លែងការងារអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

របាយការណ៍លើកទី ៤ នាឆ្នាំ ២០០៧ របស់ក្រុមការងារអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បានបង្ហាញថា :

- ពិភពលោកកំពុងឡើងកម្ដៅយ៉ាងពិតប្រាកដ ដោយសារតែកំណើនការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីសកម្មភាពមនុស្ស
- សីតុណ្ហភាពផ្ទៃផែនដីអាចកើនពី ១,១ °C ទៅ ៦,៤ °C ឯកម្ពស់ទឹកសមុទ្រអាចកើនពី ១៨ ស.ម. ទៅ ៥៩ ស.ម នៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី ២១ នេះ
- រលកកម្ដៅ ភ្លៀងខ្លាំង គ្រោះរាំងស្ងួត ព្យុះសង្ឃរា ទឹកជំនន់ និងទឹកសមុទ្រជោរ កាន់តែកើតមានញឹកញាប់ និងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន ។

កំណើនកំហាប់ឧស្ម័នកាបូនិចនៅក្នុងបរិយាកាសពិភពលោក




ប្រភព : world resources institute (2009)

២.៣.៤ ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យនានា ដូចជា ធនធានទឹក កសិកម្ម សុខភាពមនុស្ស តំបន់ឆ្នេរ ព្រៃឈើ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។ គ្រោះទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត ខ្យល់ព្យុះ និងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់ ហើយខ្លាំងក្លា ដោយបានបង្កឱ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដែលគ្មានប្រទេសណាមួយអាចគេចផុតបានឡើយ ពោលគឺទាំងប្រទេសជឿនលឿន និងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍សុទ្ធតែទទួលរងគ្រោះដូចគ្នា។ ប៉ុន្តែប្រទេសក្រីក្រដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេ ដោយសារភាពក្រីក្រ សមត្ថភាពបច្ចេកទេសនិងស្ថាប័នខ្សោយ និងកង្វះខាតធនធានហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ដោះស្រាយ និងបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

ផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ



ការប្រែប្រួលរបបទឹកភ្លៀងក្នុងតំបន់ កំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រ និងកំណើនសីតុណ្ហភាពមធ្យម ធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យសំខាន់ៗនានា ដូចជា :

ក. ធនធានទឹក

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងនាំឱ្យមានការប្រែប្រួលវដ្តទឹក ។ កំណកអាកាសនឹងកើនឡើងនៅតំបន់ខ្លះតែថយចុះនៅតំបន់ផ្សេងទៀត ។ នៅក្នុងតំបន់អាកាសធាតុក្តៅល្ងម បាតុភូតទឹកជំនន់ និងរាំងស្ងួតទំនងជាកើតមានជាញឹកញាប់ ។ ការកើនឡើងគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងតំបន់បានបណ្តាលឱ្យមានកង្វះទឹកសម្រាប់ធ្វើកសិកម្ម និងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ។ ផ្ទុយទៅវិញកំណើនទឹកភ្លៀងអាចនាំឱ្យកាន់តែសំបូរទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់ខ្លះប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះក៏អាចបង្កឱ្យមានទឹកជំនន់ផងដែរ ។ គ្រោះទឹកជំនន់ និងគ្រោះរាំងស្ងួតញឹកញាប់នឹងបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់គុណភាព និងបរិមាណទឹក ។



គ្រោះរាំងស្ងួត

គ្រោះទឹកជំនន់

ខ្យល់ព្យុះកេតសាណានៅកម្ពុជា ខែតុលា ២០០៩

យោងតាម របាយការណ៍ប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការស្តារ និងស្ថាបនាក្រោយខ្យល់ព្យុះកេតសាណា របស់គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់ថា ព្យុះកេតសាណា ជាព្យុះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេបំផុតមិនធ្លាប់មានកន្លងមកនៅកម្ពុជា ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី ២៩-៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩ ។ ប្រហែល ១/៤ នៃប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលរងគ្រោះពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនេះ ហើយទំហំនៃការខូចខាត និងបាត់បង់មានរហូតដល់ ១៣២ លានដុល្លារអាមេរិក ។ តាមការព្យាករណ៍បង្ហាញថា រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវការទឹកប្រាក់ប្រមាណ ១៩១ លានដុល្លារ សម្រាប់ការស្តារ និងជួសជុលឡើងវិញ ។



ផលប៉ះពាល់ដោយសារខ្យល់ព្យុះកេតសាណា

ខ. កសិកម្ម

សីតុណ្ហភាពកើនឡើងខ្ពស់ និងការប្រែប្រួលរបបទឹកភ្លៀងនឹងជះឥទ្ធិពលលើទិន្នផល និងផលិតកម្ម កសិកម្ម ។ ទិន្នផលដំណាំអាចថយចុះដោយសារកង្វះទឹកស្រោចស្រព ។ កំណើនកម្ពស់ទឹកភ្លៀងបណ្តាលឱ្យមាន សំណឹកដី និងការហូរច្រោះជីជាតិដី ព្រមទាំងការខូចខាតដំណាំ ។ កំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រក៏នឹងនាំឱ្យបាត់បង់ដីដាំ ដំណាំនៅកន្លែងមានរយៈកម្ពស់ទាបនៅតាមតំបន់ឆ្នេរផងដែរ ។

ក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះជាងគេគឺ ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានដីធ្លី អ្នកក្រ និងអ្នកនៅតាមតំបន់ដាច់ ស្រយាលនៃបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ។ តាមធម្មតា ប្រទេសទាំងនេះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃខ្សោយ មាន លទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មាន ហើយប្រទេសខ្លះកំពុងស្ថិតក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធឡើង ផង ។ កត្តាទាំងនេះបង្កការលំបាកកាន់តែខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយផលវិបាកក្នុងផ្នែកកសិកម្ម ។



គ្រោះរាំងស្ងួតប៉ះពាល់ដល់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា

គ. សុខភាពមនុស្ស



ជម្ងឺគ្រុនឈាម និងគ្រុនចាញ់

ផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ចំពោះសុខភាពមនុស្ស មានជាអាទិ៍ កំណើនភាពឆ្កាត់ឆ្កើង បណ្តាលមកពីកម្ដៅ កំណើនជម្ងឺសរសៃឈាម បេះដូង ប្រព័ន្ធ ដង្ហើម ប្រតិកម្មទាស់ និងជម្ងឺឆ្លងតាមខ្យល់ ។ កំណើននៃភាព ញឹកញាប់ និង/ឬ ប្រពលភាពនៃបាតុភូតធាតុអាកាសមិន ប្រក្រតី អាចបង្កឱ្យមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្ស រងរបួស ប៉ះ ពាល់ដល់ផ្លូវចិត្ត និងបង្កការខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សុខភាពសាធារណៈ ។ ជម្ងឺតំបន់ត្រូពិចដូចជា គ្រុនចាញ់ និង គ្រុនឈាមអាចនឹងកើនឡើងផងដែរ ដោយសារកំណើនទី ជម្រកសម្រាប់សត្វមូស និងភ្នាក់ងារចម្លងរោគផ្សេងៗទៀត ។


រោគឆ្លងតាមអាហារ និងទឹកក៏នឹងកើនឡើងផងដែរ ដោយសារសីតុណ្ហភាពក្តៅជាងមុន បរិមាណទឹកសម្រាប់

ផ្គត់ផ្គង់ថយចុះ និងការរីកសាយពពួកមីក្រូប ។ អ្នកក្រសិនកាន់តែងាយរងគ្រោះ ដោយសារផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជាងអ្នកមាន ។ ប៉ុន្តែបណ្តាប្រទេសអ្នកមានក៏នឹងកាន់តែងាយរងគ្រោះដែរ ជាពិសេសនៅពេលដែលប្រជាជនកាន់តែមានវ័យចាស់ ។

ឃ. តំបន់ឆ្នេរ

តាមការព្យាករណ៍បានបង្ហាញថា ប្រសិនបើនិន្នាការកំណើនកម្ដៅពិភពលោក បច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តនោះ នីវ៉ូទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើងប្រមាណពី ១៥ ទៅ ៩៥ សង់ទីម៉ែត្របន្ថែមទៀត រហូតដល់ឆ្នាំ ២១០០ ។ តំបន់ឆ្នេរដែលមានរយៈកម្ពស់ទាប និងបណ្តាកូនកោះ មានភាពងាយរងគ្រោះបំផុត ដោយសារតែកំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រ ។ គេបានព្យាករណ៍ថា កំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រកម្ពស់ ១ ម៉ែត្រ អាចនឹងធ្វើឱ្យលិចលង់ផ្ទៃដីប្រទេសហូឡង់ ចំនួន ៦% ប្រទេសបង់ក្លាដែស ១៧,៥ % និងលីស៊ីពី ៥០% នៃបណ្តារដ្ឋកូនកោះនានា ។

ការសិក្សាមួយរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ហាញថា នៅពេលទឹកសមុទ្រឡើងកម្ពស់ ១ ម៉ែត្រ ផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ ៤៤ គីឡូម៉ែតការ៉េនៃទីរួមខេត្តកោះកុង នឹងត្រូវលិចលង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ ។ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃកោងកាង គឺជាចំណែកធំជាងគេដែលត្រូវលិចលង់ ហើយប្រមាណ ៥៦ % នៃតំបន់តាំងលំនៅដ្ឋាននឹងត្រូវលិចទឹកផងដែរ ប្រសិនបើកម្ពស់ទឹកសមុទ្រកើនឡើង ។



ទីរួមខេត្តកោះកុងមួយភាគធំនឹងត្រូវលិចលង់នៅពេលទឹកសមុទ្រឡើង ១ ម៉ែត្រ

១. ព្រៃឈើ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី



ព្រៃឈើ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី

ព្រៃឈើមាននាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ ព្រោះវាជាអាងផ្ទុកកាបូនដ៏ធំ ។ ព្រៃឈើមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ លើអាកាសធាតុប្រចាំទី អាកាសធាតុតំបន់ និងអាកាសធាតុ ទ្វីបផងដែរ ដោយវាមានអានុភាពលើសីតុណ្ហភាពផ្ទៃដី រំហូត រំកាយចំហាយទឹក ចំណាំងផ្លាតនៃកំដៅ កំណកំណើតពពក និង កំណកអាកាស ។ សមាសភាព និងរបាយភូមិសាស្ត្រនៃប្រព័ន្ធ អេកូឡូស៊ីនិងប្រែប្រួល នៅពេលប្រភេទនីមួយៗមានប្រតិកម្មតប នឹងលក្ខខណ្ឌផ្ទៃនៃអាកាសធាតុ ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះទីជម្រក នឹងត្រូវរេចរិលហើយដាច់ជាប់ណែកៗ ដោយសារការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ ការបាត់បង់ព្រៃឈើ និងសម្ពាធផ្សេងទៀតលើ បរិស្ថានរួមគ្នា ។ ការវិនាសផុតពូជអាចនឹងកើនឡើង សម្រាប់ ប្រភេទរុក្ខជាតិ និងសត្វមួយចំនួន ដែលមិនអាចទប់ទល់នឹងផល ប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាន ។

កំណើនត្រឹមតែ ១ °C នៃសីតុណ្ហភាពមធ្យមពិភពលោកនឹងជះឥទ្ធិពលលើដំណើរការ និងសមាសភាព ព្រៃឈើ ។ ប្រភេទព្រៃឈើមួយចំនួនអាចបាត់បង់ទាំងស្រុង ចំណែកឯបន្សំផ្ទៃ នៃប្រភេទមួយចំនួនទៀតអាចកើត មានឡើង ជាហេតុអាចនាំឱ្យមានការបង្កើតជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបែបថ្មី ។ កំណើនកម្ដៅពិភពលោកក៏អាចនាំឱ្យ មានកំណើនកត្តាចង្រៃ ភ្នាក់ងារបង្ករោគ និងភ្លើងព្រៃនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រៃឈើផងដែរ ។

ផ្នែកទី ៣ : ការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ



សន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

៣.១ ការឆ្លើយតបរបស់មនុស្សទេវនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

៣.១.១ ការឆ្លើយតបរបស់មនុស្សទេវនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃកម្រិតអន្តរជាតិ



កិច្ចប្រជុំស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

នៅឆ្នាំ ១៩៨៨ កម្មវិធីបរិស្ថានសហប្រជាជាតិ និងអង្គការឧតុនិយមពិភពលោក បានបង្កើតក្រុមការងារអន្តររដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដើម្បីផ្តល់ការវាយតម្លៃអំពី ស្ថានភាពនៃចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។ ក្រុមការងារអន្តររដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានចេញរបាយការណ៍វាយតម្លៃលើកទី ១ របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ ១៩៩០

ដោយបានអះអាងអំពីភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។ ការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាននាំឱ្យមានការអនុម័តអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅឆ្នាំ ១៩៩២ នៅទីក្រុងរីយ៉ូដឺហ្សានេរ៉ូ ប្រទេសប្រេស៊ីល ហើយបាន ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៩៩៤ ។ គោលដៅចម្បងរបស់អនុសញ្ញាគឺ "រក្សាតុល្យភាពនៃកំហាប់ខ្លួនផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងបរិយាកាសឱ្យនៅត្រឹមកម្រិតមួយដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុពិភពលោក" ។

សន្និសីទនៃបណ្តាប្រទេសជាសមាជិករបស់អនុសញ្ញាត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុវត្តអនុសញ្ញា និងអនុម័តវិធានច្បាប់ និងសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយ ដែលទាក់ទងនឹងការអនុវត្តអនុសញ្ញា ។ អនុសញ្ញាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំណត់នូវគោលការណ៍មួយចំនួនដូចជា "ការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នា តែមានកម្រិតផ្សេងៗគ្នា តាមសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួននៃប្រទេសនានា ដោយពិចារណាអំពីកម្រិតខុសៗគ្នានៃការបញ្ចេញខ្លួន និងសមត្ថភាពខុសៗគ្នានៃប្រទេសទាំងនោះក្នុងការចាត់វិធានការឆ្លើយតប" ។

ប្រធានបទសំខាន់ៗ ដែលប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ នៅក្នុងដំណើរការចរចាក្រោមអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ រួមមាន :

- ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញខ្លួនផ្ទះកញ្ចក់
- បន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
- ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់បណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
- ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា
- ការកសាងសមត្ថភាព ។

មានវិធានការពីរយ៉ាងសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ គឺការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាមធ្យោ បាយសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ជាពិសេសសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែង រីឯបន្ស៊ាំអាច ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយភ្លាមៗ ទល់នឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាត ។

៣.១.២ ការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសកម្ពុជា

ប្រទេសកម្ពុជាងាយរងគ្រោះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ ៨០% ពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្ម ដែលងាយរងគ្រោះដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់ និងគ្រោះរាំងស្ងួត ភាពក្រីក្រ សមត្ថភាព បច្ចេកទេសនិងស្ថាប័នខ្សោយ មានធនធានស្តុចស្តើងសម្រាប់ចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុ ហើយតំបន់ទំនាបកណ្តាល និងតំបន់ឆ្នេរទាបៗងាយរងគ្រោះដោយសារការឡើងកម្ពស់និរ្វ័ទឹកសមុទ្រ ។

កម្ពុជាបានផ្តល់សេចក្តីជំរាបអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៥ ហើយបានចូលជាសមាជិកនៃពិធីសារក្សត្យ នៅថ្ងៃទី ៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០២។ ក្នុងនាម ជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញានេះ កម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចរៀបចំរបាយការណ៍ជាតិសម្រាប់ដាក់ជូនទៅសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំ របស់អនុសញ្ញា ។ របាយការណ៍នេះមានរៀបរាប់អំពីការធ្វើសារពើភ័ណ្ឌឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ កម្មវិធីកាត់បន្ថយការ បញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ វិធានបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែក វិទ្យាសាស្ត្រ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ការកសាងសមត្ថភាព ការអប់រំ ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ការផ្លាស់ប្តូរ ព័ត៌មានផ្នែកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។ល។

ក្នុងគោលបំណងជម្រុញការអនុវត្ត គម្រោងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ក្រោមយន្តការ អភិវឌ្ឍន៍ស្អាតនៃពិធីសារក្សត្យ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចតែងតាំងក្រសួងបរិស្ថានជាស្ថាប័នជាតិទទួលបន្ទុក យន្តការអភិវឌ្ឍន៍ស្អាត នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៣។ ស្ថាប័ននេះមានក្រុមការងារបច្ចេកទេសពីរក្រុម ដែលមានសមាជិកជាតំណាងមកពីបណ្តាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានា ទទួលបន្ទុកវាយតម្លៃបណ្តាគម្រោងយន្តការអភិវឌ្ឍន៍ ស្អាតដែលស្នើឡើង ក្នុងវិស័យថាមពល និងព្រៃឈើ ។ គិតមកត្រឹមឆ្នាំ ២០១១ កម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងយន្តការ អភិវឌ្ឍន៍ស្អាតចំនួន ៧ ផ្នែកថាមពលកើតឡើងវិញ ដូចជា គម្រោងផលិតអគ្គិសនីដោយប្រើអង្កាម ឧស្ម័នមេតាន ពីលាមកជ្រូក និងវារីអគ្គិសនី ។ល។

៣.២ បន្ទុកនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

៣.២.១ និយមន័យបន្ទុក

បន្ទុក គឺជា លទ្ធភាពសម្របខ្លួនរបស់មនុស្ស សត្វ រុក្ខជាតិ ឬប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ទាញយកកាលានុវត្តភាព ឬដោះស្រាយផលវិបាកនានានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

បន្ទុកនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ គឺជាអាទិភាពសម្រាប់ធានានូវជោគជ័យនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ យុទ្ធសាស្ត្របន្ទុកនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរួមមាន :

- បញ្ជ្រាបការខូចខាត ដូចជា ដាំដើមឈើជាប្រចាំខ្យល់ កសាងនិងត្រួតពិនិត្យទំនប់ការពារទល់នឹងកំណើនកម្ពស់ទឹកសមុទ្រ ធ្វើប្រឡាយដោះទឹកជំនន់ ស្តារប្រព័ន្ធទំនប់ និងអាងទឹក ជាដើម
- កាត់បន្ថយការខូចខាតមកត្រឹមកម្រិតដែលអាចធន់ទ្រាំបានដូចជាការប្រើប្រាស់ប្រភេទដំណាំសមស្របដើម្បីធានាឱ្យបាននូវទិន្នផលក្នុងកម្រិតអតិបរមាទោះបីក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុអាក្រក់បំផុតក៏ដោយ
- ចែករំលែកការខូចខាត ដោយសម្រាលទុក្ខលំបាករបស់ជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដូចជាតាមរយៈជំនួយសង្គ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើម
- ផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ ឬសកម្មភាព ដែលមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពទៀត ក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុថ្មី
- ប្តូរទីតាំងទៅកាន់កន្លែងសមស្របជាងមុន ដូចជាការលើកទីតាំងរោងចក្រថាមពលអគ្គិសនី ទៅកន្លែងដែលសំបូរទឹកជាងមុន
- ជួសជុលទីតាំងឡើងវិញ ដូចជាកេរដំណែលទីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលងាយខូចខាតដោយទឹកជំនន់
- បង្កើតការងារឱ្យបានច្រើនប្រភេទ ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីប្រភពផ្សេងៗ ដូចជា ការចិញ្ចឹមសត្វសិប្បកម្ម ឧស្សាហកម្មខ្នាតតូច ។ល ។

៣.២.២ វិធានការបន្ទុកនៃវត្តមានវិស័យផ្សេងៗ

ការរៀបចំវិធានការបន្ទុក ទាមទារនូវព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងទិន្នន័យប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ស្តីពី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ប្រព័ន្ធកសិកម្ម ប្រព័ន្ធបរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ដែលអាចរងផលប៉ះពាល់។ ការវាយតម្លៃភាពងាយរងគ្រោះ គឺដើម្បីពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗ ដែលអាចកើតមាន ទៅលើវិស័យនានា បណ្តាលមកពីការប្រែប្រួល



កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើវិធានការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៅព្រៃទួលសា

អាកាសធាតុ (កំណើនសីតុណ្ហភាព ការប្រែប្រួលរបបទឹកភ្លៀង) ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ចាំបាច់ត្រូវមានក្របខ័ណ្ឌ ច្បាប់ និងស្ថាប័នសមស្របសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីសម្រេច រៀបចំគោលនយោបាយ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ កំណត់ជម្រើស បន្សុំតាមវិស័យ និងតំបន់អាទិភាព ព្រមទាំងការសម្របសម្រួលអនុវត្តវិធានការបន្សុំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។

ក. វិស័យកសិកម្ម

ដោយសារការប្រែប្រួលមិនអំណោយផលនៃរបបទឹកភ្លៀង ជលសាស្ត្រ សីតុណ្ហភាព រយៈពេលរដូវដាំដុះ និងធាតុអាកាស កើតមានញឹកញាប់ និងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន ជាការចាំបាច់គេត្រូវចាត់វិធានការបន្ទាន់ និងប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់លើវិស័យកសិកម្ម ។ ការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងផែនការបន្សុំ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព អាចជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ទៅលើផលិតកម្មកសិកម្ម លើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀង និងរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ។

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចកាត់បន្ថយបាន តាមរយៈការអនុវត្តនូវសកម្មភាព មួយចំនួន ដូចខាងក្រោម ៖

- ពិចារណាអំពីរដូវកាលដាំដុះ ពេលគឺការដាំដំណាំ និងការភ្ជួររាស់តាមកាលវេលាកំណត់
- ប្តូរប្រភេទ និងពូជដំណាំ ដែលសមស្របទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
- កែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹក និងប្រព័ន្ធស្រោចស្រព
- កែលម្អការគ្រប់គ្រងទីជំរាល និងការធ្វើផែនការប្រើប្រាស់ដី ដូចជា ការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ដី ការគ្រប់គ្រងដីជាតិដី ការគ្រប់គ្រងសារធាតុសរីរាង្គនៅក្នុងដី
- អនុវត្តវិធីសាស្ត្រកសិកម្មចម្រុះផ្សេងៗ ដូចជា កសិ-រុក្ខកម្ម វារីវប្បកម្ម ប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ ស្ពនបន្លែ ការចិញ្ចឹមសត្វ ការដាំដើមឈើ ។ល។
- រកទីផ្សារក្នុង និងក្រៅស្រុក សម្រាប់ផលិតផលកសិកម្ម
- បង្កើនមុខរបរ ដើម្បីពង្រីកចំណូល ដូចជាសិប្បកម្មកែច្នៃផលិតផលជាដើម ។



ការជ្រើសរើសពូជសមស្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការគ្រប់គ្រងការចិញ្ចឹម និងការផ្តល់ចំណីសត្វ



ការដាំដំណាំចម្រុះ ឬ ដំណាំឆ្លាង



ការរៀបចំដី

ប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ



កសិ-រុក្ខកម្ម

វារីវប្បកម្ម

១. វិស័យធនធានទឹក និងខ្យល់

ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកបានល្អ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនអាចជួយកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះ របស់អ្នកប្រើប្រាស់ទឹក បណ្តាលមកពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ផ្តល់នូវសារៈសំខាន់បំផុតដល់សុខភាព និងការរស់នៅរបស់មនុស្ស ។ វិធានការបន្ស៊ាំមួយចំនួនដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់បាន គឺការរៀបចំបទបញ្ញត្តិ និងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់គ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់លើការប្រើប្រាស់ដី និងទឹក ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ ការស្វែងរកប្រភពទឹកថ្មីៗ ការកែលម្អប្រតិបត្តិការនិងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងទឹក កិច្ចការពារទីជម្រាល កិច្ចការពាររុក្ខជាតិតាមមាត់ទឹក ការដាំរុក្ខជាតិដើមវិញ និងការកាត់បន្ថយការបំពុលទឹក ។



ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត

ការគ្រប់គ្រងទឹក និងជលផល

គ. សុខភាពមនុស្ស



ការថែរក្សាសុខភាព

ហានិភ័យចំពោះសុខភាពមនុស្សបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ អាចកាត់បន្ថយបានតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្របន្សុំផ្សេងៗ ។ ចំពោះប្រទេស ដែលមានសមត្ថភាពបន្សុំទាប និងធនធានតិចតួចដូចជា កម្ពុជា ជាដើមចាំ បាច់ត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់បណ្តាវិធានការការពារជាមុន ដើម្បីកាត់បន្ថយ តម្រូវការអនុវត្តវិធានការដែលត្រូវចំណាយច្រើន ។ វិធានការបន្សុំ ដើម្បី ឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ចំពោះ សុខភាពមនុស្ស មានដូចជាការលើកកម្ពស់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រថែទាំ (ពិសេស សម្រាប់ជម្ងឺឆ្លង), កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យសុខភាព និងអនាម័យ, ការបង្កើន ការអប់រំ និងការយល់ដឹងសាធារណៈ, ការកែលម្អការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន, ការត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយ, ការលើកកម្ពស់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

ទឹក និងការបំពុល, ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ, ការស្រាវជ្រាវ និងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់បង្ការជាមុន (ការកែ លម្អលំនៅដ្ឋាន ការបន្សុំទឹក និងការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ) ។ល។



តំបន់ឆ្នេរ

ឃ. តំបន់ឆ្នេរ

បណ្តាជម្រើសឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលអាចយកមកអនុវត្ត បាននៅតំបន់ឆ្នេររួមមាន ការលើកទំនប់ការពារទឹក សមុទ្រ, ការបង្កើតតំបន់ដីសើម, ការអនុម័តបទដ្ឋាន សំណង់ថ្មី, កិច្ចការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលស្ថិតនៅ ក្រោមការគម្រាមកំហែង, ការតាក់តែងបទបញ្ញត្តិ

និងផែនការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរថ្មីៗ, ការកែលម្អស្តង់ដារគំនូរប្លង់, និងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធនធាន
 ជលផល។ ការគ្រប់គ្រងតំបន់ឆ្នេរបែបសមាហរណកម្ម ដែលយកមកពិចារណានូវបណ្តាវិធានការសង្គម សេដ្ឋកិច្ច
 ច្បាប់ ស្ថាប័ន និងបរិស្ថាន អាចផ្តល់នូវបណ្តាជម្រើសឆ្លើយតបយ៉ាងទូលំទូលាយ។ វាលល្បាប់ព្រៃកោងកាង
 អាចជួយការពារនូវការហូរច្រោះដី និងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនៃខ្យល់ព្យុះផ្សេងៗ។ វាលល្បាប់ព្រៃកោងកាង ក៏មាន
 តួនាទីក្នុងការគ្រប់គ្រងនូវការបំពុលផ្សេងៗពីសំណល់រោងចក្រឧស្សាហកម្ម និងសំណល់ផ្សេងៗបង្កឡើងដោយ
 មនុស្សផងដែរ។ វាលល្បាប់ព្រៃកោងកាង ក៏ដូចតំបន់ដីសើមរទៀតដែរ គឺជាសមាសភាពដ៏សំខាន់នៃវដ្តទឹក ដោយ
 វាអាចស្រូបយកបរិមាណទឹកដ៏ច្រើននាពេលទឹកជំនន់ ហើយក៏ជួយរក្សានូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដូចជា ផ្តល់នូវជម្រក,
 ចំណីអាហារ, ទីកន្លែងបន្តពូជរបស់សត្វជាច្រើនប្រភេទ ដូចជា ត្រី ល្អិត ល្អិន ប្រភេទសត្វដែលអាចរស់បានទាំងក្នុងទឹក
 និងលើគោក សត្វស្លាបនិងរុក្ខជាតិផ្សេងៗ។

ខ. វិស័យព្រៃឈើ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី



ព្រៃឈើនៅកម្ពុជា



ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី គឺជាសហគមន៍នៃបណ្តា
 ប្រភេទភារៈមានជីវិតខុសៗគ្នា ដែលមានអន្តរកម្ម
 ជាមួយគ្នា និងជាមួយបរិស្ថានគ្មានជីវិតនៅក្នុង
 តំបន់ភូមិសាស្ត្រជាក់លាក់មួយ ហើយអាចនៅស្ថិត
 ស្ថេរជាអចិន្ត្រៃយ៍បានដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ ប្រសិនបើ
 គ្មានការរំខានពីមនុស្ស។

បណ្តាវិធានការ ដែលអាចជួយប្រព័ន្ធអេកូ
 ឡូស៊ីឱ្យបន្តរុំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ មានដូច
 ជា : កិច្ចការពារជីវៈចម្រុះតាមរយៈការបង្កើត
 របៀងសម្រាប់ការផ្លាស់ទីដោយធម្មជាតិ និងការ
 ជួយប្រភេទខ្លះៗក្នុងការផ្លាស់ទី, ការដាំព្រៃឡើង

វិញ, វិធានការចម្រុះគ្រប់គ្រងភ្លើងព្រៃ កត្តាចង្រៃនិងជម្ងឺ, ការជ្រើសរើសប្រភេទនិងពូជរុក្ខជាតិសមស្រប, ការ
 ត្រួតពិនិត្យចំនួនសត្វដាក់ចិញ្ចឹម, យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ការលែងសត្វឱ្យស៊ីស្មៅ, ការដាំប្រភេទរុក្ខជាតិធន់នឹងភាព
 រាំងស្ងួត, ការអនុវត្តកិច្ចអភិរក្សដីដែលប្រសើរជាងមុន, ការដកហូតអនុផលព្រៃឈើដោយនិរន្តរភាព, ការធានា
 បាននូវសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងផលិតកម្មដែលមាននិរន្តរភាព។

៣.២.៣ សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលវិស័យកសិកម្មស្រែចម្រុះសម្រាប់ប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា



ក្នុងនាមជាប្រទេសកសិកម្ម មានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច កម្ពុជាងាយរងគ្រោះ ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង ៨០% ជាកសិកររស់នៅតំបន់ជនបទ ហើយពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត។

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាន នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ រាជរដ្ឋាភិបាលបាន និងកំពុងជម្រុញការអនុវត្ត កម្មវិធីសកម្មភាពជាតិបណ្តុះបណ្តាលវិស័យកសិកម្មស្រែចម្រុះសម្រាប់ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលរួមមានបណ្តាគម្រោងបណ្តុះបណ្តាល ៣៩ នៅក្នុង

វិស័យកសិកម្ម ធនធានទឹក ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សុខភាពមនុស្ស និងតំបន់ឆ្នេរ។ បណ្តាគម្រោងអាទិភាពក្នុងកម្មវិធីនេះផ្តោតលើ ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពព្យាករណ៍ធាតុអាកាសជាតិ, ការបង្កើនការយល់ដឹងនិងការអប់រំអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ, ការដាំឈើសម្រាប់ការពារការពារទឹកជំនន់និងខ្យល់ព្យុះ, ការកសាងនិងការកែលម្អប្រព័ន្ធស្រោចស្រព, ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតសម្រាប់សហគមន៍នៅជនបទ, ការចិញ្ចឹមត្រីតាមគ្រួសារ, ការលើកទំនប់ការពារទឹកជំនន់, ការលើកទឹកស្អាតសុវត្ថិភាពតាមគ្រួសារ និងសហគមន៍, ការបង្កើតធនាគារស្រូវសហគមន៍, ការប្តូរទៅប្រើពូជស្រូវស្រាល, ការស្តារព្រែកនៅតាមដងទន្លេមេគង្គលើនិងប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកខេត្ត, ការជម្រុញកសិកម្មចម្រុះតាមគ្រួសារ, ការស្តារព្រៃកោងកាងនិងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិដោយនិរន្តរភាព, ការកសាងប្រព័ន្ធដោះទឹកសម្រាប់ការពារផ្លូវថ្នល់, ការចែកមុងជ្រលក់ថ្នាំ, ការអប់រំអំពីជម្ងឺគ្រុនចាញ់និងការធ្វើយុទ្ធនាការបំផ្លាញជម្រកមូស ។ល។

នៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាប្រពៃណី ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតំបន់ជនបទតែងអនុវត្តជម្រើសបណ្តុះបណ្តាលវិស័យកសិកម្មស្រែចម្រុះដែលងាយៗ ហើយសមស្រប ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងវិស័យធនធានទឹក ការតាំងទីលំនៅ កសិកម្ម សុខភាព។ល។ បណ្តាជម្រើសទាំងនេះនៅតែមានភាពសមស្របហើយអាចយកមកកែលម្អបន្ថែមសម្រាប់ទៅអនុវត្តឱ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀត។



ការធ្វើស្រូវស្រាលប្រដេញទឹករយៈពេលខ្លីអាចផ្តល់ផលឆាប់រហ័ស



ការសង់ផ្ទះខ្ពស់ពីដី ឬផ្ទះបណ្តែតទឹក នៅតំបន់ទឹកជំនន់ ប៊ុរីញប៊ីអន្លេសាប



ការដឹកស្រូវស្តុបទឹកបម្រុងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំង



ការត្រងទឹកភ្លៀងហើយស្តុកទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំង

៣.៣ ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

ការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ គឺជាវិធានការមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីវិធានការបន្សាំ ដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងរយៈពេលវែង ។ ការអនុវត្តវិធានការទាំងនេះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចូលក្នុងបរិយាកាស ពោលគឺរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ក្នុងការសម្រេចនូវគោលដៅចំបងនៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ក្នុងការធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពកំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាសនៅត្រឹមកម្រិតមួយ ដែលរារាំងស្តាត់ការប្រែប្រួលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ចំពោះអាកាសធាតុ ។

៣.៣.១ សហប្រយោជន៍នៃវិធានការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

វិធានការកាត់បន្ថយអាចផ្តល់ផលចំណេញជាច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន និងសង្គម ដូចជា ការកាត់បន្ថយ ចំណាយលើថាមពល ការបង្កើតការងារថ្មី ការកែលម្អគុណភាពបរិស្ថានក្នុងមូលដ្ឋាន ការសន្សំសំចៃចំណាយលើកិច្ច ការពារសុខភាពដែលជាលទ្ធផលនៃការកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់ ។ល។ ក្នុងនាមជាប្រទេស ដែលមានការអភិវឌ្ឍ តិចតួច ហើយមានអាទិភាពចំបងគឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ កម្ពុជាគួរជ្រើសរើសយកគម្រោងកាត់បន្ថយការ បញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ណា ដែលផ្តល់សហប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង ហើយសមស្របទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ ឧទាហរណ៍ ការរៀបចំ និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ "ការអភិវឌ្ឍបៃតង" ឬ "សង្គមដែលបញ្ចេញកាបូនតិច" អាចជួយឱ្យកម្ពុជាប្រើប្រាស់ធនធាន ធម្មជាតិដោយសមហេតុសមផលកាត់បន្ថយ ការពឹងអាស្រ័យលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនាំចូល ការពារគុណភាពបរិស្ថាន និងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមផ្សេង ទៀត។

៣.៣.២ ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តាមវិស័យ

នៅលើពិភពលោកវិស័យសំខាន់ៗ ដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនជាងគេគឺ : ផលិតកម្មថាមពល ការដឹកជញ្ជូន ឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម ព្រៃឈើ និងការគ្រប់គ្រងសំណល់។ មិនមានវិស័យ ឬបច្ចេកវិទ្យាណាមួយ អាចដោះស្រាយការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នទាំងស្រុងតែឯងបានទេ។ គ្រប់វិស័យទាំងអស់អាចរួមចំណែកក្នុង កិច្ចខិតខំកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាទូទៅ ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល និងការប្រើថាមពលកើតឡើងវិញ។ បច្ចុប្បន្ន មានបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលបញ្ចេញឧស្ម័នតិច ដែលមានលក់ នៅក្នុងទីផ្សាររួចជាស្រេច ឬក៏នឹងមានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ។

៣.៣.៣ សកម្មភាពកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់រយៈពេលវែង

ដើម្បីធ្វើឱ្យមានស្ថេរភាពកំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាស ចាំបាច់ត្រូវទប់ស្កាត់កំណើននៃការ បញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ហើយបន្ទាប់មកត្រូវកាត់បន្ថយជាលំដាប់។ ការវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាកាត់បន្ថយឧស្ម័ន ផ្ទះកញ្ចក់ រួមទាំងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកប្រភពថាមពលថ្មីៗ គឺជាកត្តាចាំបាច់ក្នុងការធានាបាននូវស្ថេរភាពកំហាប់ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាសភពផែនដី។ ការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុវត្តវិធានការកាត់បន្ថយនានានឹងធ្វើឱ្យថយ ចុះនូវឱកាសសម្រេចបានកម្រិតស្ថេរភាពកំហាប់ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទាប ហើយផ្ទុយទៅវិញនឹងបង្កើនកម្រិតហានិភ័យ នៃផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

៣.៣.៤ ការស្ទង់ម្ហូរ គិរិយាបថ និងរបៀបរស់នៅ

ពិតមែនតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាសកល ប៉ុន្តែមានសកម្មភាពងាយៗជាច្រើនដែលយើងម្នាក់ៗអាចធ្វើបានដើម្បីរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកនេះ ។ ការយល់ដឹងពីមូលហេតុ និងវិធានការដោះស្រាយដែលអាចធ្វើបានការតាំងចិត្ត និងចូលរួមអនុវត្តសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃងាយៗដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អាចធ្វើឱ្យយើងម្នាក់ៗជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយបញ្ហា ។ មានឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាច្រើនដែលមានប្រភពចេញពីការប្រើប្រាស់សម្ភារៈ ឬសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង ។

ការយកចិត្តទុកដាក់លើការសន្សំសំចៃធនធានដែលមានស្រាប់ រួមទាំងការប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសមហេតុសមផលអាចជួយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានមួយចំណែកជាពិសេសជួយកាត់បន្ថយចំណាយប្រចាំថ្ងៃ ។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនេះ ចាំបាច់ត្រូវភ្ជាក់ភ្ជាញលើកិច្ចសន្យាប្តូរឥរិយាបថ និងរបៀបរស់នៅ ។

ខាងក្រោមជា វិធីសាស្ត្រងាយៗមួយចំនួនដែលយើងអាចអនុវត្តបានដើម្បីរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងអាចសន្សំសំចៃថវិកា :

ក. ការសន្សំសំចៃអគ្គិសនី



បិទភ្លើងពេលឈប់ប្រើប្រាស់

ប្រភពថាមពលសំខាន់សម្រាប់ផលិតអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាគឺឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល ។ ការផ្គត់ផ្គង់ និងការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល គឺជាប្រភពចំបងមួយនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ជាពិសេស ឧស្ម័នកាបូនិច ។ ដូច្នេះគ្រប់ពេលដែលយើងប្រើអគ្គិសនី មានន័យថាយើងបានរួមចំណែកបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចូលទៅក្នុងបរិយាកាស ។ ក្នុងន័យនេះយើងអាចជួយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយចំណាយបាន តាមរយៈការប្រើប្រាស់គ្រឿងបរិក្ខារអគ្គិសនីដែល

មានគុណភាពខ្ពស់ (ស៊ីភ្លើងតិច) ការចូលរួមសន្សំសំចៃថាមពលអគ្គិសនី ដោយបិទអំពូលភ្លើង ទូរទស្សន៍ ម៉ាញ៉េ ម៉ាស៊ីនចាក់ឌីស កុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍អគ្គិសនីផ្សេងៗទៀតនៅពេលពុំចាំបាច់ ដកឧបករណ៍ភ្ជាប់ចរន្តចេញភ្លាមនៅពេលឈប់ប្រើប្រាស់ និងកាត់បន្ថយបរិមាណប្រើប្រាស់ ។

ខ. ការសន្សំសំចៃទឹក

ទឹកជាតម្រូវការចាំបាច់បំផុតរបស់យើងគ្រប់គ្នា ។ ឧស្ម័នកាបូនិចជាច្រើនត្រូវបានបញ្ចេញតាមរយៈការដឹកជញ្ជូន និងការធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មទឹក ។ ការប្រើប្រាស់ទឹកខ្លះខ្លាយនឹងនាំឱ្យមានការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចកាន់តែ



បិទក្បាលរ៉ូប៊ីណេឱ្យជិត

ច្រើនឡើង។ ដូច្នោះ ការសន្សំសំចៃទឹក ការប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រងទឹក ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផ្តល់ផលចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ច ហើយជាមួយ គ្នានោះរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផងដែរ។ យើង អាចចូលរួមសន្សំសំចៃទឹកនៅតាមគ្រួសារ សហគមន៍ ការិយាល័យ ធ្វើការ ដំណើរការផលិតកម្ម ដើម្បីកាត់បន្ថយសំណល់រាវ សន្សំសំចៃ ប្រាក់កាស និងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់។ សកម្មភាព

ងាយៗក្នុងការសន្សំសំចៃទឹករួមមាន : កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹក, មិនបើកទឹកចោលនៅពេលកំពុងដុសធ្មេញ ឬកោរពុកមាត់, បិទក្បាលរ៉ូប៊ីណេឱ្យជិតកុំឱ្យស្រក់ទឹកចោល, ពិនិត្យនិងជួសជុលក្បាលរ៉ូប៊ីណេ បង្ការការលេចជ្រាប ខាតបង់ទឹកឥតប្រយោជន៍, ដាំទឹកក្នុងបរិមាណសមល្មមមិនលើសពីតម្រូវការ, ប្រើប្រាស់ទឹកឱ្យអស់ពីលទ្ធភាព, ត្រងទឹកភ្លៀងទុកប្រើប្រាស់។ល។

គ. ការធ្វើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ ឬថាមពលថែរក្សា

ថាមពលកកើតឡើងវិញ គឺជាថាមពលដែលបង្កើតឡើងពីធនធានកកើតឡើងវិញ រួមមានថាមពល ព្រះអាទិត្យ ថាមពលខ្យល់ ថាមពលជីវៈម៉ាស ថាមពលកម្ដៅពីក្នុងដី ថាមពលវារីអគ្គិសនី ថាមពលទឹកជោរ និង ថាមពលរលក ដែលមិនបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាស។

➤ **ថាមពលព្រះអាទិត្យ**



ថាមពលព្រះអាទិត្យ

ថាមពលព្រះអាទិត្យ គឺជាថាមពលដែលបង្កើតឡើងដោយកម្ដៅ ឬពន្លឺដែលចេញមកពីព្រះអាទិត្យ ហើយអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្ដៅ ទឹកនៅតាមគេហដ្ឋាន ឬអាគារធំៗ ព្រមទាំងអាចប្រើដើម្បីផលិតជា ថាមពលអគ្គិសនីបានថែមទៀតផង។ បច្ចុប្បន្ន ការប្រើប្រាស់ថាមពល ព្រះអាទិត្យនៅតាមគេហដ្ឋាន និងជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មកំពុងតែ ទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនឡើង។

➤ **ថាមពលខ្យល់**



ការផលិតអគ្គិសនីពីថាមពលខ្យល់ នៅសហរដ្ឋអាមេរិច

ខ្យល់ជាប្រភពនៃថាមពលស្អាត ហើយជាទូទៅការប្រើ ខ្យល់សម្រាប់ទាញយកថាមពល មានផលប៉ះពាល់តិចតួចលើបរិស្ថាន ជាងការប្រើប្រភពថាមពលផ្សេងៗទៀត។ ការប្រើប្រាស់ថាមពល ខ្យល់អាចកាត់បន្ថយបរិមាណអគ្គិសនី ដែលបានមកពីការដុតឥន្ធនៈ

ហ្វូស៊ីល ហើយអាចកាត់បន្ថយនូវបរិមាណបំពុលខ្យល់ និងការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចទៅក្នុងបរិយាកាស ។

➤ ថាមពលវារីអគ្គិសនី



ទំនប់វារីអគ្គិសនី

ថាមពលវារីអគ្គិសនីត្រូវបានផលិតពីកម្លាំងទឹកធ្លាក់ ។ ទន្លាក់ និង ចលនារបស់ទឹកគឺជាផ្នែកមួយនៃវដ្តធម្មជាតិ ដែលហៅថាវដ្តទឹក ។ ទំនប់វារីអគ្គិសនី អាចបង្កឱ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លះដល់បរិស្ថាន និង សង្គម ។ ក៏ប៉ុន្តែ ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានសមស្រប, ការ រចនាប្លង់ដោយត្រឹមត្រូវ និងការធ្វើផែនការគ្រប់គ្រងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ អាចជួយសម្រាលនូវផលប៉ះពាល់ទាំងនោះ ហើយផ្តល់ផលចំណេញ ច្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច រួមទាំងការជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈ ហ្វូស៊ីល ។

➤ ឥន្ធនៈជីវៈ



ប្រភពឥន្ធនៈជីវៈ

ឥន្ធនៈជីវៈ គឺជាសារធាតុសរីរាង្គមានប្រភពពីរុក្ខជាតិ ឬលាមកសត្វ ដែលអាចប្រើប្រាស់ជាឥន្ធនៈ ។ លើសំណល់ដំណាំកសិកម្ម ផ្សេងៗ ដូចជា អង្កាម លាមកសត្វអាចយកមកដុត ដើម្បីផ្តល់ជាកម្ដៅ ឬផលិតអគ្គិសនី ។ ផលិតផលដំណាំមួយចំនួនដូចជា ដូងប្រេង លុងខ្លុង ដំឡូងមី អំពៅ ។ល។ អាចយកមកផលិតជា ឥន្ធនៈជីវៈ ដែលអាចប្រើជំនួសឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល ។ លាមកសត្វ និងសំណល់សរីរាង្គ ផ្សេងៗ អាចប្រើជាប្រភពផលិតជីវឧស្ម័នសម្រាប់ចម្អិនអាហារដុត កម្ដៅ ឬផលិតអគ្គិសនី ។


➤ ថាមពលកម្ដៅពីក្នុងដី



ថាមពលកម្ដៅពីក្នុងដី

ថាមពលកម្ដៅពីក្នុងដី គឺជាកម្ដៅដែលបានមកពីស្រទាប់ក្នុងនៃផែនដី ។ វាជាថាមពលស្អាត និងមានចីរភាព ។ ធនធានថាមពលកំដៅក្នុងដីមាន នៅចាប់ពីផ្ទៃក្រោមដី ដែលមានជម្រៅរាក់រហូតដល់ទឹកកក្តៅ និងសិលាក្តៅ នៅជម្រៅរាក់តិចតួចម៉ែតពីផ្ទៃផែនដី និងចុះជ្រៅជាងនេះទៅទៀត ដល់សិលា រលាយ ដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាទីបំផុត ដែលហៅថាម៉ាក់ម៉ា ។

➤ ថាមពលទឹកជោរ



ថាមពលទឹកជោរ

ថាមពលជំនោរសមុទ្រ គឺជាប្រភពថាមពលដែលគេស្គាល់ និងប្រើប្រាស់តិចតួច។ វាកើតឡើងដោយសារចលនា និងអន្តរកម្មទំនាញរវាង ផែនដី ព្រះច័ន្ទ ព្រះអាទិត្យ។

➤ ថាមពលរលក



ថាមពលរលក

រលកកើតឡើងដោយចលនាខ្យល់បក់លើផ្ទៃសមុទ្រ។ ថាមពលត្រូវបានបញ្ជូនពីខ្យល់ទៅរលក។ រលកធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេលយូរឆ្ងាយឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រក្នុងល្បឿនដ៏លឿន ហើយថាមពលក៏ប្រមូលផ្តុំនៅក្បែរផ្នែកខាងលើនៃផ្ទៃសមុទ្រ។

ឃ. ការដាំដើមឈើ



ការដាំដើមឈើ និងសួនបន្លែនៅទីធ្លាសាលារៀន

ការដាំដើមឈើ គឺជាការងារប្រកបដោយគុណធម៌ ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង ហើយជាមធ្យោបាយមួយដ៏ល្អក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ព្រោះដើមឈើស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិចពីបរិយាកាស។ ការដាំដើមឈើនៅក្នុងបរិវេណ ផ្ទះ សាលារៀន ទីសាធារណៈ មិនត្រឹមតែផ្តល់នូវម្ហូបប៉ុណ្ណោះទេ គឺថែទាំផ្តល់ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច បង្កើននូវសោភ័ណភាព និងជួយការពារបរិស្ថានថែមទៀតផង។

១. ការកាត់បន្ថយ ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និងការកែច្នៃជាថ្មី (3R)

ការកាត់បន្ថយ ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និងការកែច្នៃជាថ្មី គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុង កាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន ថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ កាត់បន្ថយការបញ្ចេញខ្លួនផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាស ហើយអាចជួយកាត់បន្ថយចំណាយថវិកា។ យើងអាចចូលរួមអនុវត្តគោលការណ៍ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) នៅតាមសាលារៀន គេហដ្ឋាន ការិយាល័យធ្វើការ ក្រសួង-ស្ថាប័ន ដោយសន្សំសំចៃក្រដាស កាត់បន្ថយ ឬប្រើប្រាស់ឡើងវិញនូវ ថង់ប្លាស្ទិក ប្រើសម្ភារៈវេចខ្ចប់ដែលងាយរលួយ ប្រើប្រាស់ដបទឹកផ្ទាល់ខ្លួនជា ប្រចាំ ប្រើផលិតផលកែច្នៃជាថ្មី ។ល។ ការធ្វើជីកំប៉ុស ដោយប្រើប្រាស់សំណល់ម្ហូបអាហារ សម្រាម ស្លឹកឈើ ។ល។ នៅតាមផ្ទះរបស់យើង ក៏អាចជួយកាត់បន្ថយបរិមាណសំណល់នៅទីលានចាក់សម្រាម និងបានចូលរួមចំណែកដល់ ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញខ្លួនផ្ទះកញ្ចក់ផងដែរ ។



ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ



ការធ្វើជីកំប៉ុស



ការបែងចែកសម្រាមតាមប្រភេទ

២. ការធ្វើដំណើរ



រថយន្តអគ្គិសនីនៅប្រទេសកម្ពុជា

ចំហេះឥន្ធនៈនៅក្នុងម៉ាស៊ីនយានយន្តបញ្ចេញខ្លួនផ្ទះកញ្ចក់កាបូនិច ចូលទៅក្នុងបរិយាកាស ដែលរួមចំណែកធ្វើឱ្យមានការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ។ ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានា ដើម្បីកាត់បន្ថយ ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន មានន័យថា បាន ជួយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញខ្លួនផ្ទះកញ្ចក់ចូលទៅក្នុងបរិយាកាស ហើយអាចជួយកាត់បន្ថយការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីបរទេស និង ជួយសន្សំថវិកា។ យើងអាចចូលរួមកាត់បន្ថយការបញ្ចេញខ្លួនផ្ទះ

កញ្ចប់តាមរយៈការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ ជិះរថយន្តរួមគ្នា ធ្វើដំណើរដោយផ្ទេរជើង ជិះកង់ ការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈកកើតឡើងវិញ ការប្រើយានយន្តអគ្គិសនី ការត្រួតពិនិត្យយានយន្តជាប្រចាំ កាត់បន្ថយការបើកបរក្នុងករណីមិនចាំបាច់ កាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរ ។ល ។



ការចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាស

ឆ. ការអប់រំ និងការផ្សព្វផ្សាយ

ការអប់រំ និងផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី មូលហេតុ ផលប៉ះពាល់ វិធានការឆ្លើយតប និងតួនាទីរបស់បុគ្គល ម្នាក់ៗក្នុងការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហានេះ ។ ចំណេះដឹងវិទ្យា សាស្ត្រ អាចជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការឆ្លើយតប ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ទាំងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងបន្ស៊ាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។ យើងអាចទទួលបានព័ត៌មានស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុតាមរយៈវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ សារពត៌មាន អ៊ិនធើណែត សិក្ខាសាលា ខិតបណ្ណផ្សព្វផ្សាយ សៀវភៅអប់រំ ។ល ។ យើងទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមក្នុងការងារអប់រំផ្សព្វផ្សាយ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាស ធាតុ តាមរយៈវិធីសាស្ត្រងាយៗដូចជា៖ និយាយជាមួយគ្រួសារ មិត្តភក្តិ អ្នកជិតខាងរបស់យើងអំពីការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ អំពីវិធានការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹង លើកទឹកចិត្តពួក គាត់ឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានាឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។

សន្ទានុក្រម

ការកាត់បន្ថយ	Mitigation
កំណកអាកាស	Precipitation
ខ្យល់បក់ខ្លាំង	Strong wind
ខ្យល់បក់តិច	Light wind
ខ្យល់បក់រំភើយ	Breeze/Zephyr
ខ្សែទឹកសមុទ្រ	Ocean current
ចម្ងាយមើលឃើញ	Visibility
ធាតុអាកាស	Weather
បរិយាកាស	Atmosphere
បន្ស៊ាំ	Adaptation
ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ	Climatic system
ផលផ្ទះកញ្ចក់	Greenhouse effect
ពពក	Cloud
ពន្លឺព្រះអាទិត្យ	Sunlight
ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ	Climate forecast
ព្រិល	Snow
ភ្លៀង	Rain
ភ្លៀងលាយព្រិល	Sleet snow
ម៉ង់តូ	Mantle
មណ្ឌលជីវៈ	Biosphere
មណ្ឌលថ្ម	Lithosphere
មណ្ឌលទឹក	Hydrosphere
មណ្ឌលធរណី	Geosphere
មណ្ឌលមេសូ	Mesosphere
មណ្ឌលអាកាសរចល់	Troposphere
មណ្ឌលអាកាសស្ងប់	Stratosphere

មណ្ឌលអ៊ីយ៉ុង	Ionosphere
រយៈកម្ពស់	Altitude
រយៈទទឹង	Latitude
សណ្ឋានដី	Landscape
សំណើម	Humidity
អាកាសធាតុ	Climate
អាកាសធាតុតំបន់	Regional climate
អាកាសធាតុប្រចាំទី	Local climate
អាកាសធាតុសកល	Global climate
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់	Greenhouse gas

ឯកសារពិគ្រោះ

1. ក្រសួងបរិស្ថាន, *ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងយន្តការអភិវឌ្ឍន៍ស្អាត*, ភ្នំពេញ, បោះពុម្ពលើកទី៦, ២០១០
2. ក្រសួងបរិស្ថាន, *របាយការណ៍ជាតិលើកទីមួយរបស់កម្ពុជាសំរាប់ដាក់ជូនទៅកិច្ចប្រជុំបណ្តាភាគីជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ*, ភ្នំពេញ, ២០០២
3. ក្រសួងអប់រំជាតិ, *ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី ២*, វិទ្យាស្ថានជាតិខេមរយានកម្ម, ភ្នំពេញ, ១៩៧៤
4. ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា, *ផែនដី និងបរិស្ថានវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១១*, នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យ, ភ្នំពេញ, បោះពុម្ពលើកទី១, ២០០០
5. ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា, *ផែនដីវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១០*, នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យ, ភ្នំពេញ, បោះពុម្ពលើកទី ៥, ២០០៤
6. ទិន ពន្លក, *វចនានុក្រម បច្ចេកស័ព្ទបរិស្ថាន*, ភ្នំពេញ, បោះពុម្ពលើកទី ៥ , ១៩៩៨
7. ទិន ពន្លក, ណូអែល អូប្រាបែន, *បរិស្ថាន : សៀវភៅជំនួយស្នាម*, ក្រសួងបរិស្ថាន, ភ្នំពេញ, បោះពុម្ពលើកទី១, ២០០០
8. Foundation for the Philippine Environment. *Hotter Facts on Hot Climate*, Philippines, 2000.
9. Information Centre on Sustainable Energy and Environment. *School Manual on Climate Change*, Tunisia, 2003.
10. Joanna Yarrow. *How to Reduce Your Carbon Footprint: 365 Practical Ways to Make a Real Difference*, Ducan Baird Publishers, London, 2008.
11. UNEP. *Climate Change information Sheets*, Switzerland, 1997.
12. UNEP. *How Human Activities produce greenhouse gases, Climate Change Information Kit*, Published by UNEP's Information Unit for Conventions (IUC), 1997
13. UNEP, WMO. *Climate Change 2007 - The Physical Science Basis*, Cambridge University Press, 2007.
14. World Wide Fund For Nature. *The Climate in Crisis*, London, 1997.

Homepage:

1. <http://www.epa.gov/climatechange/kids/difference.html>
2. <http://agrocambodia.wordpress.com/2011/06/20/japan-supports-4-irrigation-system-rehabilitation-projects-in-cambodia/> (Retrieved on 05 July, 2011)
3. <http://climate.jpl.nasa.gov>
4. <http://earthtrends.wri.org/updates/node/357> (Retrieved on 05 July, 2011)

5. <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/searise.html> (Retrieved on 05 July, 2011)
6. <http://ki-media.blogspot.com/2007/07/dengue-deaths-in-cambodia-this-year.html> (Retrieved on 02 July, 2011)
7. <http://solar.calfinder.com/blog/news/what-is-tidal-energy/> (Retrieved on 06 July, 2011)
8. <http://www.bbc.co.uk/schools/whatisweather/aboutweather/flashmenu.shtml>
9. <http://www.co2calculator.info/html/aboutco2.php> (Retrieved on 20 July, 2011)
10. [http://www.daylife.com/topic/Dengue Fever](http://www.daylife.com/topic/Dengue+Fever) (Retrieved on 02 July, 2011)
11. <http://www.digtheheat.com/geothermal/> (Retrieved on 06 July, 2011)
12. <http://www.epa.gov/climatechange> (Retrieved on 05 July, 2011)
13. <http://www.flickr.com/photos/mariannika/3795130800/> (Retrieved on 05 July, 2011)
14. http://www.geography4kids.com/files/land_recycling.html
15. http://www.google.com.kh/imgres?imgurl=http://cooperincambodia.files.wordpress.com/2010/06/img_2027 (Retrieved on 05 July, 2011)
16. <http://www.google.com.kh/imgres?imgurl=http://eileenmdavidson.files.wordpress.com/2011/06/images.jpeg> (Retrieved on 05 July, 2011)
17. http://www.google.com.kh/imgres?imgurl=http://www.fis.com/fis/techno/photolib/24850_
18. <http://www.mrsolar.com/content/what-is-solar-power.php> (Retrieved on 06 July, 2011)
19. <http://www.ncdc.noaa.gov/indicators/> (Retrieved on 05 July, 2011)
20. <http://www.noaa.gov> (National Oceanic and Atmospheric Administration. 2010)
21. <http://www.pelamiswave.com/wave-energy/what-is-wave-energy> (Retrieved on 06 July, 2011)
22. <http://www.renewableenergyworld.com/rea/tech/geothermal-energy> (Retrieved on 06 July, 2011)
23. <http://www.sir-ray.com/Tidal%20Energy%20Article.htm> (Retrieved on 06 July, 2011)
24. <http://www.solarpowernotes.com/renewable-energy/biomass-energy/biomass-energy.html> (Retrieved on 06 July, 2011)
25. Tom Guay (2009) Aflac <http://greenerworking.com/tag/global-warming> (Retrieved on 25 July, 2011)